

№ лота	Наименование	Описание	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Срок поставки	Адрес поставки
Лекарственные средства								
1	Аминовен Инфант	Раствор для инфузий, 10 %, 100 мл, №10	Флакон	996	7412,97	7 383 318,12	В течение 15 календарных дней со дня поступления письменной заявки Заказчика.	Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Шестихатка здание 471А, 1 этаж
2	Аминоплазмаль Б.Браун 10% Е	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10	Бутылка	500	2013,31	1 006 655,00		
3	СМОФлипид	Эмульсия для инфузий, 20%, 100 мл, №10	Флакон	200	7435,1	1 487 020,00		
4	Стерофундин ISO	Раствор для инфузий, 500 мл, №10	Флакон	2200	843,67	1 856 074,00		
5	Атропина сульфат	раствор для инъекций 1 мг/мл	ампула	3550	14,45	51 297,50		
6	Октаплекс™ 500 МЕ (концентрат	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с	Флакон	30	110169,69	3 305 090,70		
7	Бетадин®	Мазь для наружного применения, 10%, 20 г №1	Туба	50	1543,41	77 170,50		
8	Триамцинолон	суспензия для инъекций 40 мг/мл 1 мл	ампула	100	459,89	45 989,00		
9	Фурадонин	Таблетки, 50 мг, №10	Таблетка	100	2,99	299,00		
10	Преднизолон	мазь 0,5% 10 г	туба	10	93,24	932,40		
11	Ацикловир	порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг	флакон	100	780,83	78 083,00		
12	Амброксол	Сироп, 100 мл, 15 мг/5 мл №1	Флакон	400	359,6	143 840,00		
13	Амброксол	Раствор для приема внутрь и ингаляций, 7,5 мг/мл, 100 мл, №1	Флакон	150	703,54	105 531,00		
14	Амброксол	Таблетки, 30 мг, №20	Таблетка	200	28,13	5 626,00		
15	Ацесоль	Раствор для инфузий, 200 мл, №1	Бутылка	80	180,61	14 448,80		
16	Фамотидин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплексе с растворителем (0.9 %	Флакон	300	363,85	109 155,00		
17	Фентанил	Раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл, №5	Ампула	2500	349,54	873 850,00		
18	Тримеперидин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №10	Ампула	700	226,85	158 795,00		
19	Натрия оксibuтират	Раствор для инъекций, 200 мг/мл, 10 мл, №10	Ампула	200	357,86	71 572,00		
20	Фитоменадион	Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл, №5	Ампула	1015	132,74	134 731,10		
21	Уголь активированный	Капсулы, 200 мг, №20	Капсула	4000	30,76	123 040,00		
22	Тиамин	раствор для инъекций 5 % 1 мл	ампула	3000	10,98	32 940,00		
23	Пентаглобин	Раствор для внутривенного введения, 50 мл, №1	Флакон	10	106347,69	1 063 476,90		
24	Кальция глюконат	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №10	Ампула	5000	67,31	336 550,00		
25	Кальция глюконат	таблетка 0,5 гр.	таблетка	300	1,18	354,00		
26	Менадиона натрия бисульфит	раствор для инъекций 1 % 1 мл	ампула	50	21,92	1 096,00		
27	Парацетамол Б.Браун	Раствор для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, №10	Бутылка	20	697,52	13 950,40		
28	Пентоксифиллин	Раствор для инъекций, 2%, 5 мл, №5	Ампула	5000	90	450 000,00		
29	Бриллиантовый зеленый	раствор, 1 % 20 мл	флакон	500	42,86	21 430,00		
30	Оксиметазолин	капли в нос 0,01 % 5 мл	флакон	15	168,55	2 528,25		
31	Оксиметазолин	капли в нос 0,05 % 10 мл	флакон	25	156,35	3 908,75		
32	Гиалуронидаза	порошок лиофилизированный для инъекций 64 ЕД	ампула	50	65	3 250,00		
33	Метилпреднизолона ацепонат	Мазь, 0,1%, 15 г, №1	Туба	20	3507,92	70 158,40		
34	Пентоксифиллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой пролонгированного высвобождения, 600 мг, № 20	Таблетка	10000	135,42	1 354 200,00		
53	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 275 мг, №10	Таблетка	150	60,82	9 123,00		
54	Токоферол (а-токоферола ацетат	капсула 100 мг	капсула	200	10,35	2 070,00		
55	Аммиак	раствор для наружного применения 10 % 20 мл	флакон	50	40,61	2 030,50		
56	Дипиридамол	таблетка, 25 мг	таблетка	25000	13,46	336 500,00		
57	Ацетилцистеин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 200 мг, 1 г. №20	Пакет	500	92,55	46 275,00		
58	Флуимуцил	Раствор для инъекций и ингаляций, 100 мг/мл, 3 мл №5	ампула	10	395,62	3 956,20		
59	Синтомицин	Хлорамфеникол, линимент 10 % 25г	туба	2500	177,57	443 925,00		
60	Мезатон	Раствор для инъекций, 1%, 1 мл, №10	ампула	130	38,47	5 001,10		
61	Губка гемостатическая содержащая фибриноген	Содержащая фибриноген, тромбин, размер 2,5*3,0	штука	20	18793,78	375 875,60		
62	Губка гемостатическая содержащая фибриноген	Содержащая фибриноген, тромбин,размер 4,8*4,8	штука	10	36035,4	360 354,00		
63	Кальция хлорид	раствор для инъекций 10% 5 мл	ампула	1000	22,33	22 330,00		
64	Тиопентал натрия	порошок лиофи						

Расходные материалы для кабинета трансфузиологии						
66	Полиглокин 33%	Реагент на основе 33% раствора декстрана, являющийся потенциатором неполных (IgG антител). Вызывает агглютинацию эритроцитов, сенсбилизированных неполными сывороточными или моноклональными антителами	Флакон	12	3 900,00	46 800,00
67	Цоликлон анти-А 10мл	Цоликлон АНТИ-А(1 фл-10 мл) с капельницей. Цоликлоны Анти-А(лектин) предназначены для идентификации подгрупп антигена А : А1, А2 и других более слабых форм антигена А в крови человека в прямой реакции агглютинации. Представляет для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными имунными сыворотками.	Флакон	60	2 800,00	168 000,00
68	Цоликлон анти-В 10мл	Цоликлон АНТИ-В (1 фл-10 мл) с капельницей. Цоликлоны анти-В применяются с целью типирования группы крови человека по антигенам эритроцитов АВО в прямой реакции гемагглютинации. Анти-В дает положительную реакцию с эритроцитами группы В. Не агглютинирует кровяные тельца групп 0 и А. Представляет для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными имунными сыворотками.	Флакон	60	2 800,00	168 000,00
69	Цоликлон анти-АВ 10мл	Цоликлоны Анти-АВ 5 мл. Состав и описание изделия: Цоликлон Анти-АВ во флаконе по 10 мл, 5 мл. Эритрогест-цоликлоны Антитела диагностические моноклональные Анти-АВ для определения групп крови человека системы АВО. Изготавливается на основе моноклональных антител, продуцируемых мышинными гибридами и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. ЭРИТРОТЕСТЦоликлон Анти-АВ представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными имунными сыворотками.	Флакон	60	2 100,00	126 000,00
70	Цоликлон Д-супер 5мл	Цоликлон АНТИ-Д (1 фл-5,0 мл с капельницей. ЦОЛИКЛОН АНТИ-Д Супер содержит полные (IgM) анти-Д антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой агглютинации на стекле, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. ЦОЛИКЛОН АНТИ-Д Супер абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр и avidность. Специальные добавки обеспечивают стерильность препарата, его стабильность и высокую активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Отсутствие в составе препарата высокомолекулярных добавок, таких как полиглокин и др., которые сами по себе могут вызывать неспецифическую агглютинацию эритроцитов, устраняет необходимость проведения контроля с растворителем.	Флакон	60	1 300,00	78 000,00
		итого по трансфузиологии				586 800,00
Химические реактивы и посуда						
71	Азур-Эозин по Романовскому	Краситель Азур-Эозин по Романовскому с буфером фосфатным концентрированным	л	2	9 720,00	19 440,00
72	Фиксатор Мак-Грюнвальда	Краситель -фиксатор Эозин метиленовый синий по Майн-Грюнвальду	л	2	5 520,00	11 040,00
73	Раствор бриллиантового крезирового синего для окраски ретикулоцитов	Раствор бриллиантового крезирового синего для окраски ретикулоцитов	флакон	2	7 760,00	15 520,00
74	Масло Иммерсионное фл 100гр	Масло Иммерсионное фл 100гр	флакон	1	2 000,00	2 000,00
75	Пробирка лабораторная центрифужная	Пробирка лабораторная центрифужная градуированная	Штук	1000	285,00	285 000,00
76	Наконечники для дозаторов объемом 20-200мкл	Наконечники для дозаторов объемом 0-200 мкл желтые, уп. 1000 шт.	упаковка	10	5 400,00	54 000,00
77	Наконечники для дозаторов объемом 1000мкл	Наконечники для дозаторов тип универсальный, объемом 100-1000мкл, уп. 500 шт.	упаковка	2	5 400,00	10 800,00
78	Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию HIV-1 "HIV Early Detect"	Экспресс-тест «Determine™ HIV Early Detect» иммунохроматографический для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и крови упаковка № 20	упаковка	1	120 000,00	120 000,00
		итого по реактивам				517 800,00
Изделия медицинского назначения для кабинета стоматологии						
79	Силиконовый слепочный материал	Zetaplus,силиконовая масса	упаковка	5	16500	82 500,00
80	Слепочный материал	Hydrogum 500 гр., слепочный материал	упаковка	8	4000	32 000,00
81	Порошок для изготовления временных моделей	Супер гипс 4 класс 3 кг, Stodent	упаковка	10	7000	70 000,00

82	Пластмасса горячего отверждения	Villacryl H Plus, пластмасса горячего отверждения (750 гр. порошок + 400 мл жидкости)	упаковка	5	20000	100 000,00
83	Пластмасса холодного отверждения	Villacryl S, пластмасса холодного отверждения(100 гр. порошок + 50 мл жидкости)	упаковка	10	7500	75 000,00
84	Изолирующая жидкость 250мл	Izo Sol 250 мл (изолак гипс-акриль)	флакон	3	2100	6 300,00
85	Пластмасса холодного отверждения	I Plast OR акриловая пластмасса холодной полимеризации для изготовления ортодонтических аппаратов (300 гр. порошка + 150 мл жидкости; цвет розовый)	упаковка	10	10500	105 000,00
86	Базисный воск для протеза	Воск базисный моделировочный в пластинах для прикуса и неба 450 гр. BMS dental modeling	упаковка	5	4000	20 000,00
			Итого по стоматологии			490 800,00
Изделия медицинского назначения для кардиохирургии						
87	Датчик для измерения инвазивного давления «Nihon Kohden» двухканальный	Двухканальный одноразовый датчик для измерения внутрисосудистого инвазивного давления к кардиомонитору «Nihon Kohden»	шт	170	18200	3 094 000,00
88	Постоянный двухкамерный кардиостимулятор	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор с принадлежностями.	упаковка	3	600 000,00	1 800 000,00
89	Комплект оксигенатора для взрослых в комплекте с магистральями	Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Форма оксигенатора – цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Наличие на оксигенаторе покрытия X-coating – биосовместимое, амфифильное полимерное покрытие. Площадь поверхности мембраны - 2,5 м². Рекомендуемый кровоток 0,5-7,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более чем 260 мл. Трансмембранное давление при максимальном потоке не более, чем 110 мм.рт.ст. Трансфер O₂ при максимальном потоке не менее, чем 490 мл/мин., эффективность трансфера O₂ - не менее 190 мл/мин/м², трансфер CO₂ - не менее, чем 360 мл/мин. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,2 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 4000 мл. Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 200 мл. Материал встроенного артериального фильтра - полиэстер. Размер пор фильтра - не более 32 μm, площадь поверхности фильтра - не менее 600 см². Дополнительный первичный объем заполнения с фильтром - не более 10 мл. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Наличие порта для кровяной кардиоплегии 1/4" (6.4мм). Встроенная линия для отбора проб с системой манифолд и обратным клапаном. Встроенная линия рециркуляции. Оксигенатор поставляется в комплекте с магистральями. Магистральи являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют покрытие X-coating, которое представляет собой гидрофильное полимерное покрытие, сводящее к минимуму абсорбцию и денатурацию белков и клеток крови во время экстракорпорального кровообращения, что делает	шт	5	307 080,00	1 535 400,00
90	Оксигенаторы для новорожденных для ЭКМО MEDOS	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,32 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 0,8 л/мин. Объем заполнения, не менее - 55 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,074 м.кв. Покрытие - Реопарин.	шт	3	1 540 200,00	4 620 600,00
91	Оксигенаторы педиатрические для ЭКМО MEDOS	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,65 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 2,4 л/мин. Объем заполнения, не менее - 98 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,16 м.кв. Покрытие - Реопарин.	шт	2	1 430 400,00	2 860 800,00
92	Гемоконцентраторы для новорожденных	Активная поверхность фильтра - 0,25 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 18 мл. Отсек фильтрата - 30 мл. соединители - наконечник Луэра "мама". Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 24 мм рт. ст./3,2 кПа. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 кПа. Макс. кровоток - 300 мл/мин. Макс поток диализата 500 мл/мин. Кровоток/диализат - 20 %. Коэффициент фильтрации: Витамин B12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 100/300 мл/мин. Мочевина - 75 мл/мин. Креатинин - 60 мл/мин. Витамин B12 - 36 мл/мин. Инсулин - 20 мл/мин. Коэффициент сверх фильтрации: Кровь человека - 9 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.)	шт	60	90 000,00	5 400 000,00

93	Гемоконцентраторы педиатрические	Активная поверхность фильтра - 0,70 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 35 мл. Отсек фильтрата - 110 мл. соединители - DIN EN 1283. Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 53 мм рт. ст./7,0 кПа. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 кПа. Макс. кровоток - 300 мл/мин. Макс поток диализата 1000 мл/мин. Кровоток/диализат - 25 %. Коэффициент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 175 мл/мин. Креатинин - 152 мл/мин. Витамин В12 - 87 мл/мин. Инсулин - 60 мл/мин. Коэффициент сверх фильтрации: Кровь человека - 29 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.)	шт	20	90 000,00	1 800 000,00
94	Канюля венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с прямым или изогнутым наконечником, размерами: 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr (педиатрические)	Венозные канюли с прямым наконечником, армированные с соединением 1/4-3/8. Диаметр 10, 12, 14, 16, 18, 20. Длина 320, 390 мм. Длина перфорированного наконечника 6.00, 6.90, 7.66, 8.55, 8.70, 9.60, 11.5	шт	120	22 000,00	2 640 000,00
95	Канюля венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с прямым или изогнутым наконечником, размерами: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr; 26 Fr, 28 Fr, 30 Fr; 32 Fr, 34 Fr, 36Fr.	Венозные канюли с прямым наконечником, армированные с соединением 1/4-3/8. Диаметр 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 40. Длина 320, 390 мм. Длина перфорированного наконечника 7.66, 8.55, 8.70, 9.60, 11.5, 14.0, 15.1, 16.0, 17.0 мм	шт	40	17 520,00	700 800,00
96	Катетер дренажный прямой 16фр	Катетер дренажный прямой 16фр	шт	50	4 900,00	245 000,00
97	Катетер дренажный угловой 16фр	Катетер дренажный угловой 16фр	шт	50	4 900,00	245 000,00
98	Пластина ксеноперикардальная стерильная Кардиоплант КП/Т-6-8	Пластина ксеноперикардальная стерильная Кардиоплант КП/Т-6-8	шт	2	410 000,00	820 000,00
99	Пластина ксеноперикардальная стерильная Кардиоплант КП/Б-10-10	Пластина ксеноперикардальная стерильная Кардиоплант КП/Б-10-10	шт	3	420 000,00	1 260 000,00
100	Канюля корня аорты с дренажной линией, стерильные, однократного применения, размер 4фр	Канюля корня аорты с дренажной линией, стерильные, однократного применения, размер 4фр	шт	50	10 000,00	500 000,00
101	Канюля корня аорты с дренажной линией, стерильные, однократного применения, размер 5фр	Канюля корня аорты с дренажной линией, стерильные, однократного применения, размер 5фр	шт	30	11 000,00	330 000,00
102	Катетер для дренажа левого желудочка 10фр	Катетер для дренажа левого желудочка 10фр из "Мембранный оксигенатор AFFINITY NT с интегрированным CVR и устойчивым к плазме волокнам, модель 541, номенклатурный номер y0000003933	шт	50	16 000,00	800 000,00
103	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 12фр	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 12фр	шт	50	44 000,00	2 200 000,00
104	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 10фр	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 10фр	шт	40	44 000,00	1 760 000,00
105	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 16фр	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 16фр	шт	30	44 000,00	1 320 000,00
106	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 14фр	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 14фр	шт	30	44 000,00	1 320 000,00
107	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 18фр	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 18фр	шт	20	44 000,00	880 000,00
108	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 20фр	Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного применения 20фр	шт	5	44000	220 000,00
109	Картридж Steri-Gas с ЭО для газового стерилизатора/азратора 3М Steri-Vac, модель 5XL, в коробке 12 штук	Картридж Steri-Gas с ЭО для газового стерилизатора/азратора 3М Steri-Vac, модель 5XL, в коробке 12 штук	шт	250	13200	3 300 000,00
110	Программное обеспечение	Программное обеспечение Mmm. Healthcare.Gelato.Sterivac. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для установки и активации ПО.	шт	1	3640000	3 640 000,00
111	Бумага для принтера	Бумага для принтера для стерилизатора 3М Steri-Vac, 80мм.	шт	2	56926	113 852,00
112	Индикатор-полоска Comply химический №240	Индикаторная полоска Comply для этиленоксидной стерилизации. Химический индикатор представляет собой бумажную полосу на которую нанесена химическая индикаторная краска, цвет которой при воздействии оксида этилена (ОЭ) в процессе стерилизации меняется на диаметрально противоположный цвет (красный/зеленый). Каждая полоска Comply перфорирована посередине, чтобы в случае необходимости можно было использовать более короткую полосу. В коробке 240 штук.	коробка	2	50370	100 740,00

113	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная изПолилактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3(2/0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной.	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в ране подавления роста бактерий S aureus после нити in vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает	коробка	120	2235	268 200,00
114	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная изПолилактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 1,5(4/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной.	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в ране подавления роста бактерий S aureus после нити in vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает	шт	120	2480	297 600,00
115	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3,5(0) 180 см. Нить окрашена.	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 180 см. Без иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной	шт	120	1445	173 400,00
116	Набор ддля кровяной кардиоopleгии	Набор ддля кровяной кардиоopleгии	шт	50	85000	4 250 000,00
117	Рассасывающийся хирургический гемостатический материал 5,1 см x 10,2 см.	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной восстановленной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. Содержание карбоксильных групп составляет от 18% до 21% от массы. При контакте материала с кровью создается кислая среда (рН ниже 4), при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч. MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов подтвержден	шт	30	55450	1 663 500,00
118	Педиатрический монополярный электрод для временной кардиостимуляции Streamline	Педиатрический монополярный электрод для временной кардиостимуляции Streamline	шт	300	9000	2 700 000,00
119	Катетер для дренажа левого желудочка 13фр	Катетер для дренажа левого желудочка 13фр из "Мембранный оксигенатор AFFINITY NT с интегрированным CVR и устойчивым к плазме волокнам, модель 541	шт	70	11550	808 500,00

120	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная изПолиглактина 910 М 2(3/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Коллющая1/2 окружности, 22 мм длиной.	нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает	шт	120	2315	277 800,00
121	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 75 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Коллющая игла с микрозаточкой1/2 окружности, 13 мм длиной.	нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионнотойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (начески имеются на внутренней и внешней стороне иглы). Иглы коллющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и	шт	300	7170	2 151 000,00
122	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1(5/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Коллющая игла с микрозаточкой1/2 окружности, 11 мм длиной.	нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионнотойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани.Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (начески имеются на внутренней и внешней стороне иглы). Марка стали - 4310. Иглы коллющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения,	шт	60	4690	281 400,00
123	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1(5/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Коллющая игла с микрозаточкой1/2 окружности, 17 мм длиной.	нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионнотойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (начески имеются на внутренней и внешней стороне иглы). Иглы коллющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 17 мм	шт	180	3935	708 300,00

124	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колоущая 3/8 окружности, 9,3 мм длиной.	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (начески имеются на внутренней и внешней стороне иглы). Иглы колоущие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колоущий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина.	шт	96	7130	684 480,00
125	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колоущая 3/8 окружности, 6,5 мм длиной.	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (начески имеются на внутренней и внешней стороне иглы). Иглы колоущие, 3/8 окружности, 6,5 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,1524 мм. Колоущий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина.	шт	60	10610	636 600,00
126	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колоущая 3/8 окружности, 8 мм длиной.	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (начески имеются на внутренней и внешней стороне иглы). Иглы колоущие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. Диаметр тела иглы -	шт	60	10490	629 400,00
127	Шовный материал инертный Surgipro 6,0/9.3	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер М0,7 (6-0) , длина нити 75-80 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 9 мм, 3/8 круга колоущая уплощенная и 9 мм, 3/8 круга колоущая.	шт	120	9245	1 109 400,00
128	Шовный материал инертный Surgipro 4,0/26	Синтетический нерассасывающийся инертный монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена (для повышения гладкости и прочности), не меняет прочности in vivo, бесцветный или окрашен в синий цвет фталоцианином меди. Размер М1,5 (4-0) , длина нити 90-95 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 26 мм, 1/2 круга, колоущая тонкая органная и 26 мм, 1/2 круга, колоущая.	шт	108	3240	349 920,00
129	Шовный материал инертный Surgipro 4,0/13	Синтетический нерассасывающийся инертный монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена (для повышения гладкости и прочности), не меняет прочности in vivo, бесцветный или окрашен в синий цвет фталоцианином меди. Размер М1,5 (4-0) , длина нити 60- 65 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 13 мм, 1/2 круга, колоущая и 13 мм, 1/2 круга, колоущая.	шт	120	9015	1 081 800,00
130	Протез кровеносного сосуда из политетрафторэтилена линейные Л4-30	Протезы кровеносных сосудов из ПТФЭ «ЭКОФЛОН» Линейные Размер Л 3-30; Л3,5-30; Л 4-30; Л 5-30	шт	4	160000	640 000,00
131	Набор турникетов 14,0см	Набор турникетов 14,0см	шт	100	9000	900 000,00

132	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной.	нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной, колоректальной, бариатрической, сосудистой и пластической хирургии, при миниинвазивных операциях в артроскопии. Длина кабеля 3м. Кнопка желтого цвета Cut (Резка). Кнопка синего цвета Coag (Коагуляция). Кнопка прозрачная Valleylab (Валлейлаб - гемостаз с функцией электродиссекции). Ползунковый переключатель с двойной регулировкой выходной мощности во всех трех режимах работы. Встроенный монополярный электрод-лезвие с покрытием EDGE, предотвращающим образование нагара. Инструмент может использоваться с шестигранными электродами производства Covidien и обычными электродами с посадочным диаметром 2,4мм. Максимальное пиковое напряжение в монополярном режиме 4000V. Активация ручная или при помощи специальной педали. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien, поддерживающими режим Valleylab. Вилка кабеля снабжена специальной маркировкой для автоматического распознавания и настраивания инструмента.	шт	120	2840	340 800,00
133	Инструмент монополярный электрохирургический	Представляет собой обратный (возвратный, нейтральный, пассивный, рассеивающий) двухсекционный электрод пациента уменьшенного размера с токопроводящим адгезионным гидрогелевым покрытием. Поддерживает мониторинговую систему качества контакта. Используется для завершения электрохирургического контура между генератором, активным монополярным электродом и пациентом в общей монополярной электрохирургии. Длина кабеля 2,7м. Рекомендуемый вес пациента от 0,45 до 2,7кг. Электрод предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien, имеющими функцию REM.	упаковка	2	1590000	3 180 000,00
134	Рассеивающий REM-электрод с гидрогелем для новорожденных	Представляет собой обратный (возвратный, нейтральный, пассивный, рассеивающий) двухсекционный электрод пациента уменьшенного размера с токопроводящим адгезионным гидрогелевым покрытием. Поддерживает мониторинговую систему качества контакта. Используется для завершения электрохирургического контура между генератором, активным монополярным электродом и пациентом в общей монополярной электрохирургии. Длина кабеля 2,7м. Рекомендуемый вес пациента от 0,45 до 2,7кг. Электрод предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien, имеющими функцию REM.	упаковка	10	244000	2 440 000,00
135	Стероидный,элюирующий,биполярный,эпикард иальный провод	Стероид-элюирующий, биполярный, эпикардиальный желудочковый электрод CAPSURE EPI с длиной электрода 25, 35, 50, 60 см	упаковка	2	215000	430 000,00
136	Катетер для атриосептостомии Z-5	Баллонный катетер NuMED Z-5 ™ для атриосептостомии разработан для максимального управления и контроля. Конструкция катетера с двойным просветом обеспечивает упругость, в сочетании с исключительной силой тяги. Безрисковый, низкопрофильный баллонный катетер для атриосептостомии. Непрогибающийся баллон. Внутренний просвет с отверстием на конце катетера для вставки направляющего проводника, катетер с углом 35 ° для облегчения доступа в левое предсердие. Может быть использован для новорожденных с небольшим левым предсердием. Платиновые маркеры для четкого позиционирования под рентген-контролем.	шт	2	435000	870 000,00
137	Окклюдер кардиологический (для закрытия дефекта межпредсердной перегородки ДМПП, множественных дефектов ДМПП и открытого овального окна (двухдисковое устройство))	Окклюдер кардиологический (для закрытия дефекта межпредсердной перегородки ДМПП, множественных дефектов ДМПП и открытого овального окна (двухдисковое устройство))	комплект	3	1000000	3 000 000,00
138	Окклюдер кардиологический (для закрытия открытого артериального протока ОАП)	Окклюдер кардиологический (для закрытия открытого артериального протока ОАП)	комплект	3	800000	2 400 000,00
		итого по кардиохирургии				75 778 292,00
Изделия медицинского назначения общие						
139	Хирургические пластыри	Гипоаллергенный пластырь в рулонах, размерами 2.5см x 9.14м №12	шт	30	340	10 200,00
140	Скальпель одноразовый №11	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия№11 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика,лезвиеиз нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель в индивидуальной упаковке.	шт	2200	80,01	176 022,00
141	Скальпель одноразовый №15	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия№15 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика,лезвиеиз нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель в индивидуальной упаковке.	шт	2000	80,01	160 020,00
142	Скальпель одноразовый №19	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия№19 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика,лезвиеиз нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель в индивидуальной упаковке.	шт	2000	80,01	160 020,00

143	Скальпель одноразовый №21	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия№21 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика,лезвиениз нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель в индивидуальной упаковке.	шт	2700	80,01	216 027,00
144	Скальпель одноразовый №36	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия№36 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика,лезвиениз нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель в индивидуальной упаковке.	шт	2000	80,01	160 020,00
145	Скальпель одноразовый №10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия№10 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика,лезвиениз нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель в индивидуальной упаковке.	шт	4000	80,01	320 040,00
146	Скальпель одноразовый №23	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия№23 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика,лезвиениз нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель в индивидуальной упаковке.	шт	200	80,01	16 002,00
147	Скальпель одноразовый №24	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия№24 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика,лезвиениз нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель в индивидуальной упаковке.	шт	200	80,01	16 002,00
148	Скальпель одноразовый №22	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия№22 с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика,лезвиениз нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель в индивидуальной упаковке.	шт	2000	80,01	160 020,00
149	Фонендоскоп детский	Для аускультации дыхательных шумов,сердечных тонов	шт	3	5450	16 350,00
150	Диализный катетер 9F	Набор двухходового диализного катетера Aptow, 9F	шт	10	20250	202 500,00
151	Диализный катетер 11F	Набор двухходового диализного катетера Aptow, 11F	шт	10	28500	285 000,00
152	Мешок типа Амбу для взрослых	Реанимационный мешок для взрослых 1,5л мешок	шт	20	14900	298 000,00
153	Мешок типа "Амбу" для детей	Реанимационный мешок для детей 550мл мешок с клапаном сброса давления(40смH2O)	шт	20	14900	298 000,00
154	Мешок типа "Амбу" для младенцев и новорожденных, давления	Реанимационный мешок для младенцев и новорожденных, 280мл мешок с клапаном сброса	шт.	20	14900	298 000,00
155	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №1 многоразовая силиконовая	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №1 многоразовая силиконовая	шт	20	9150	183 000,00
156	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №2 многоразовая силиконовая	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №2 многоразовая силиконовая	шт	30	9150	274 500,00
157	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №3 многоразовая силиконовая	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №3 многоразовая силиконовая	шт	30	9150	274 500,00
158	Катетер Фолея 2-ходовой №6	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и2боковых отверстия(дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллонашприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости.Размер6F/Ch 3мл/сс 2.0mm	шт	1000	356,3336	356 333,60
159	Катетер Фолея 2-ходовой №8	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и2боковых отверстия(дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости.Размер8F/Ch 3-5мл/сс 2.7mm	шт.	1000	350,987	350 987,00
160	Катетер Фолея 2-ходовой №10	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и2боковых отверстия(дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости.Размер10F/Ch 3-5мл/сс 3.3mm	шт.	1000	351,0136	351 013,60
161	Катетер Фолея 2-ходовой №12	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и2боковых отверстия(дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости.Размер12F/Ch 30мл/сс 4.0mm	шт.	700	265,8803	186 116,21
162	Катетер Фолея 2-ходовой №14	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и2боковых отверстия(дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости.Размер14F/Ch 30мл/сс 4.7mm	шт	300	265,8803	79 764,09
163	Катетер Фолея 2-ходовой №16	Катетеризации мочевого пузыря	шт	80	265,867	21 269,36
164	Катетер Фолея 2-ходовой №18	Катетеризации мочевого пузыря	шт	50	265,867	13 293,35
165	Мочеприемник детский универсальный 1000 мл	Мочеприемник стерильный 1000 мл с Завязками, однократного применения	шт	3000	197,36	592 080,00
166	Канюля назальная неонатальная для ингаляции O2	Intersugical Для новорожденных, носовые канюли с изогнутыми зубцами и трубкой 1,8м	шт	200	550	110 000,00
167	Канюля назальная дете для ингаляции O2	Для младенцев, Носовые канюли с изогнутыми зубцами и трубкой 1,8м	шт.	1500	550	825 000,00
168	Спинаномозговая игла 22*31	Игла для спинальной анестезии (IPPS) тип Квинке 22G* 90мм	шт	70	3100	217 000,00

169	Спинномозговая игла 20,7*88мм	Спинномозговая игла для спинальной анестезии (IPPS) тип Квинке 20,0 * 90мм	шт	20	3100	62 000,00
170	Комплект магистралей с многоходовой кассетой	Комплект магистралей с многоходовой кассетой для перитонеального диализа	шт	60	15500	930 000,00
171	Набор маска-регулируемый клапан Вентури для взрослых с кислородной трубкой и шлангом –буферной насадкой	Набор маска-регулируемый клапан Вентури для взрослых с кислородной трубкой и шлангом –буферной насадкой	шт	200	1050	210 000,00
172	Небулайзеры и комплекты с небулайзерами (аэрозольная терапия) стаканчики	Небулайзеры и комплекты с небулайзерами (аэрозольная терапия) стаканчики	шт	100	34900	3 490 000,00
173	Манжета НИАД одноразовая для новорожденных №3	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных размер №3 5,8-10,9см-5.7 см	шт.	20	6100	122 000,00
174	Манжета НИАД одноразовая для новорожденных №4	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных размер№4 7,1.-13,1 см	шт.	20	45000	900 000,00
175	Электроды для ЭКГ	Для записи ЭКГ, к мониторам Nihon Conden в уп/50шт детские	шт	5000	180	900 000,00
176	Кружка эсмарха 1л	Ручка-подвес позволяет быстро и легко зафиксировать кружку Эсмарха на нужной высоте Два атравматичных наконечника могут использоваться как для постановки клизм, так и для ирригации (орошения) влагилица Метки объема позволяют точно определить объем налитой жидкости и контролировать процесс его введения Прозрачная соединительная трубка надежна в использовании и не перегибается Поворотный кран для регулирования потока жидкости удобно расположен перед наконечником Поставляется в малогабаритной индивидуальной картонной упаковке Описание Кружка Эсмарха предназначена для очистки кишечника и постановки клизм разного характера в лечебных заведениях и на дому, по рекомендации врача или в лечебно-профилактических целях. Комплектация Кружка, соединительная трубка, 2 наконечника, поворотный кран.	шт	1000	1890	1 890 000,00
177	Аэрозольные детские маски с трубкой	Аэрозольная маска для детей с трубкой длина 2,1м	шт	1200	1050	1 260 000,00
178	Устройство для вливания в малые вены (бабочка) 21(0,*19мм)	Устройство для вливания в малые вены (бабочка) 21(0,*19мм)	шт	150	120	18 000,00
179	Контейнер 60мл с заворачивающейся крышкой и несъемной ложкой стерильный	Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично заворачивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Изделие поставляется в стерильном или нестерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации. Контейнеры предназначены для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов, а также иных жидких или твердых образцов для лабораторного исследования.	шт	500	82	41 000,00
180	Бинт стерильный 5*10	Бинт стерильный 5*10	шт	1000	120	120 000,00
181	Картридж 45мм, бежевый, клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™ для аппаратов EndoGia	кассета (картридж) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания двух тройных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок.Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка бежевая (золотая). Для использования на сосудах и средней ткани.Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в закрытом состоянии внешних рядов 3мм, средних рядов 2,5мм, внутренних рядов 2мм. Приемлемая толщина ткани от 0,88мм до 1,5мм.Узел артикуляции и нож включены в конструкцию кассеты. Ступенчатая обратная матрица обеспечивает латеральную диффузию тканевой жидкости при захвате и прошивании, улучшает компрессию тканей, минимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сжатия, улучшает капиллярное питание шва.Клювовидный выступ на обратной бранше дает кассета (картридж) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания двух тройных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка бежевая (золотая). Для использования на сосудах и средней ткани. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в закрытом состоянии внешних рядов 3мм, средних рядов 2,5мм, внутренних рядов 2мм. Приемлемая толщина ткани от 0,88мм до 1,5мм. Узел артикуляции и нож включены в конструкцию кассеты. Ступенчатая обратная матрица обеспечивает латеральную диффузию тканевой жидкости при захвате и прошивании, улучшает компрессию тканей, минимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сжатия, улучшает капиллярное питание шва. Клювовидный выступ на обратной бранше дает хирургу лучший обзор и доступ к зоне операции, обеспечивает диссекцию, манипуляции с тканями и	шт	10	101250	1 012 500,00
182	Картридж 60мм,бежевый, клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™ для аппаратов EndoGia	кассета (картридж) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания двух тройных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка бежевая (золотая). Для использования на сосудах и средней ткани. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в закрытом состоянии внешних рядов 3мм, средних рядов 2,5мм, внутренних рядов 2мм. Приемлемая толщина ткани от 0,88мм до 1,5мм. Узел артикуляции и нож включены в конструкцию кассеты. Ступенчатая обратная матрица обеспечивает латеральную диффузию тканевой жидкости при захвате и прошивании, улучшает компрессию тканей, минимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сжатия, улучшает капиллярное питание шва. Клювовидный выступ на обратной бранше дает хирургу лучший обзор и доступ к зоне операции, обеспечивает диссекцию, манипуляции с тканями и	шт	10	90000	900 000,00

183	Картридж 60 мм, фиолетовый, изгибаемый клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple для аппаратов EndoGia	Кассета (картридж) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания двух тройных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предусмотренные скрепки с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка фиолетовая. Для использования на средней и утолщенной ткани. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предусмотренные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в незакрытом состоянии внешних рядов 4мм, средних рядов 3,5мм, внутренних рядов 3мм. Приемлемая толщина ткани от 1,5мм до 2,25мм. Узел артикуляции и нож включены в конструкцию кассеты. Ступенчатая обратная матрица обеспечивает латеральную диффузию тканевой жидкости при захвате и прошивании, улучшает компрессию тканей, минимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сжатия, улучшает капиллярное питание шва. Клювовидный выступ на обратной бранше кассеты (картриджа) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания двух тройных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предусмотренные скрепки с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка фиолетовая. Для использования на средней и утолщенной ткани. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предусмотренные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в незакрытом состоянии внешних рядов 4мм, средних рядов 3,5мм, внутренних рядов 3мм. Приемлемая толщина ткани от 1,5мм до 2,25мм. Узел артикуляции и нож включены в конструкцию кассеты. Ступенчатая обратная матрица обеспечивает латеральную диффузию тканевой жидкости при захвате и прошивании, улучшает компрессию тканей, минимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сжатия, улучшает капиллярное питание шва. Клювовидный выступ на обратной бранше дает хирургу лучший обзор и доступ к зоне операции.	шт	10	90000	900 000,00
184	Картридж 45мм, фиолетовый изгибаемый клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple для аппаратов EndoGia	Кассета (картридж) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания двух тройных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предусмотренные скрепки с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка фиолетовая. Для использования на средней и утолщенной ткани. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предусмотренные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в незакрытом состоянии внешних рядов 4мм, средних рядов 3,5мм, внутренних рядов 3мм. Приемлемая толщина ткани от 1,5мм до 2,25мм. Узел артикуляции и нож включены в конструкцию кассеты. Ступенчатая обратная матрица обеспечивает латеральную диффузию тканевой жидкости при захвате и прошивании, улучшает компрессию тканей, минимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сжатия, улучшает капиллярное питание шва. Клювовидный выступ на обратной бранше дает хирургу лучший обзор и доступ к зоне операции.	шт	10	90000	900 000,00
185	Пинцет биполярный 160mm-2mm.	Пинцет биполярный, прямой, длина браншей - 8 мм, ширина браншей - 2 мм, длина пинцета -160 мм. Упаковка нестерильная. Продукт многоразового пользования.	шт	1	111500	111 500,00
186	Пинцет биполярный 195 mm-2mm.	Пинцет биполярный, прямой, длина браншей - 8 мм, ширина браншей - 2 мм, длина пинцета -195 мм. Упаковка нестерильная. Продукт многоразового пользования.	шт	1	111500	111 500,00
187	Пинцет биполярный изогнутый 160 mm-1mm.	Пинцет биполярный, прямой, изогнутый на конце, длина браншей - 6 мм, ширина браншей - 1 мм длина пинцета -160 мм. Упаковка нестерильная. Продукт многоразового пользования.	шт	1	109500	109 500,00
188	Пинцет биполярный изогнутый 195 mm-2mm.	Пинцет биполярный, прямой, изогнутый на конце, длина браншей - 8 мм, ширина браншей - 2 мм длина пинцета - 195 мм. Упаковка нестерильная. Продукт многоразового пользования.	шт	1	109500	109 500,00
189	Нейтральный электрод одноразовый	Нейтральный электрод без фиксатора, одноразового пользования, со стандартным контактным лепестком 25 мм для подключения соединительных кабелей, разделенный, площадь покрытия 70 см², без соединительного кабеля, в 1 упаковке 100 штук стерильных одноразовых нейтральных электродов.	упаковка	2	109500	219 000,00
190	Нейтральный электрод одноразовый	Нейтральный электрод EASY без фиксатора, одноразового пользования, со стандартным контактным лепестком 25 мм для подключения соединительных кабелей, разделенный, площадь покрытия 40 см², без соединительного кабеля, в 1 упаковке 100 штук стерильных одноразовых нейтральных электродов.	упаковка	1	142500	142 500,00
191	Проявитель AGFA E.O.S. Автомат	Проявитель AGFA E.O.S. Автомат	канистра	5	24000	120 000,00
192	Фиксаж AGFA E.O.S.FIX	Фиксаж AGFA E.O.S.FIX	канистра	2	15000	30 000,00
193	Термограф рентген пленка AGFA DRYSTAR DT2B формат 8in*10/100лист	Термограф рентген пленка AGFA DRYSTAR DT2B формат 8in*10/100лист	упаковка	10	37000	370 000,00
194	Комплект для нефростомии № 9F стерильный	Комплект для нефростомии № 9F стерильный	упаковка	3	76000	228 000,00
195	Дексиметр Scanion "LIRA 400" (110*25*120) нар ч	Дексиметр Scanion "LIRA 400" (110*25*120) нар Ч	шт	10	1020	10 200,00
196	Бумага мед. Для аппарата спирометрия Nixon Kohden x110x140x142	Бумага мед. Для аппарата спирометрия Nixon Kohden x110x140x142	шт	100	1510	151 000,00
197	Термобумага для видеопринтера УЗИ 110*20	Термобумага для видеопринтера УЗИ 110*20	шт	50	9990	499 500,00
198	Гель для ультразвуковых исследований 5 кг LOTUS	гелей гарантирует идеальную передачу ультразвуковых волн. Он не содержит жиров, не оставляет пятен, легко растворяется в воде и удаляется, не высыхает, не раздражает кожу и не пахнет. Гель гипоаллергенен и не содержит активных составляющих, которые могли бы повредить зонд или эхографическое оборудование. Консерванты нетоксичны и применяются исключительно в рамках закона. Гель не содержит солей и формальдегидов.	шт	17	5100	86 700,00
199	Тест на 3 вида наркотиков (опиум, марихуана, амфетамин)	Тест на 3 вида наркотиков (опиум, марихуана, амфетамин)	уп	5	1890	9 450,00
200	Скарификатор копые	Одноразовый стерильный железные	штука	3000	6,38	19 140,00
201	Рулоны паровые 50мм*200м	Рулоны паровые 50мм*200м	рулон	5	12151	60 755,00
202	Рулоны паровые 75мм*200м	Рулоны паровые 75мм*200м	рулон	5	18763	93 815,00

203	Рулоны паровые 100мм*200м	Рулоны паровые 100мм*200м	рулон	5	24128	120 640,00
204	Рулоны паровые 150мм*200м	Рулоны паровые 150мм*200м	рулон	5	36627	183 135,00
205	Рулоны паровые 200мм*200м	Рулоны паровые 200мм*200м	рулон	25	48227	1 205 675,00
206	Рулоны паровые 300мм*200м	Рулоны паровые 300мм*200м	рулон	1	80040	80 040,00
207	Рулоны паровые 400мм*200м	Рулоны паровые 400мм*200м	рулон	1	104110	104 110,00
208	Термочувствительная бумага	Термочувствительная бумага	шт	10	900	9 000,00
209	Паровой индикатор в полосках (Температура 134°C,121°C)	Паровой индикатор в полосках (Температура 134°C,121°C)	комп	15	9240	138 600,00
210	Нейтрализатор (5л)	Нейтрализатор (5л)	кан	12	105000	1 260 000,00
211	Мягкий щелочной очиститель (5л)	Мягкий щелочной очиститель (5л)	кан	12	135000	1 620 000,00
212	Азопирам 100мл	Набор реагентов для контролдякачества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, Азопирам 100мл.	шт	40	8900	356 000,00
213	Сыворотка против яда паука каракурта.	Сыворотка против яда каракурта, 1 амп. - 1 леч. доза 250 АЕ. Представляет собой содержащую специфические иммуноглобулины белковую фракцию крови лошадей, гипериммунизированных ядом паука каракурта.	доза	2	160000	320 000,00
214	Сыворотка против ядов змей поливалентная.	Сыворотка поливалентная против ядов змей гюрзы, эфы, кобры 1 амп. - 1 леч. доза (500 АЕ-гюрзы, 250 АЕ-эфы, 150 МЕ-кобры). Представляет собой содержащую специфические иммуноглобулины белковую фракцию крови лошадей, гипериммунизированных ядами змей гюрзы, эфы, кобры или их смесью, очищенную и концентрированную одним из методов пептического переваривания и солевого фракционирования.	доза	1	160000	160 000,00
215	Сыворотка против яда гадюки.	Сыворотка против яда гадюки обыкновенной 150 АЕ №1 в амп. Препарат представляет собой иммуноглобулиновую фракцию сыворотки крови лошадей, иммунизированных ядом гадюки, очищенную и концентрированную методом пептического переваривания и солевого фракционирования, содержащую специфические антитела.	доза	1	45000	45 000,00
216	Сыворотка противогангренозная поливалентная.	Сыворотка противогангренозная поливалентная 1 доза 30000 МЕ, очищенная концентрированная лошадиная жидкая применяется с целью профилактики и лечения газовой гангрены, а также при других гангренозных заболеваниях.	доза	2	150000	300 000,00
217	Сыворотка противостолбнячная .	Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная жидкая , 3000МЕ . Препарат представляет собой иммуноглобулиновую фракцию сыворотки крови лошадей, иммунизированных столбнячным анатоксином или токсином, содержащую специфические антитела (антитоксины), нейтрализующие столбнячный токсин.	доза	5	15500	77 500,00
218	Прозрачная повязка предназначена для лечения поверхностных ран, 10 см х 12 см.	Повязка-накладка состоит из следующих компонентов: 1. Слой, контактирующий с поверхностью раны. 2. Пористая, прозрачная и гибкая полиамидная сетка с открытой ячеистой структурой. 3. Технология адгезии, сводящая к минимуму болевые ощущения и риск травмирования раны. Кроме того, накладка должна служить защитой для открытых послеоперационных ран (например, брюшной полости), фиксировать первичную повязка в качестве вторичной и использоваться одновременно с гелями и мазями.	шт	100	5875	587 500,00
219	Прозрачная повязка предназначена для лечения поверхностных ран, 10 см х 18 см, контактная накладка на рану с мягким силиконовым покрытием (с одной стороны)	Повязка-накладка состоит из следующих компонентов: 1. Слой, контактирующий с поверхностью раны. 2. Пористая, прозрачная и гибкая полиамидная сетка с открытой ячеистой структурой. 3. Технология адгезии, сводящая к минимуму болевые ощущения и риск травмирования раны. Кроме того, накладка должна служить защитой для открытых послеоперационных ран (например, брюшной полости), фиксировать первичную повязка в качестве вторичной и использоваться одновременно с гелями и мазями.	шт	100	8732	873 200,00
		Итого				30 205 040,21
		ВСЕГО				129 173 669,43