

Объявление №5 о проведении закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

Дата: 28.02.2023 года

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа:

Государственное коммунальное предприятие «Центр охраны материнства и детства» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» находящейся по адресу: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Шестихатка здание 471А объявляет о проведении **запроса ценовых предложений по за купу медицинских изделий.**

Полный перечень закупаемых товаров, их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумма, выделенная для закупа по каждому товару указаны в **приложении №1.**

Товар должен быть доставлен: **030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Шестихатка здание 471А, 1 этаж – в зависимости от места приемки.**

Поставка осуществляется в течение **15 календарных дней со дня поступления письменной заявки Заказчика.**

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит:

1) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа;

3) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями до **10 часов 00 минут 09.03.2023 года.**

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в **12 часов 00 минут 09.03.2023 года** по следующему адресу: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Шестихатка здание 471А, 3 этаж, отдел закупа.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач



Джапахов Е.С.

№ лото в	Наименование закупаемых лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники	Полное описание (торговое наименование, МНН, АТХ код, лекарственная форма, материал, размер, свойства, техническая характеристика описать на казахском и на русском языке т.п.)	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма
1	Двухканальный одноразовый датчик для измерения внутрисосудистого инвазивного давления кардиомонитору «Nihon Kohden»	Кабель соединительный с датчиком ИАД. с круглый разъем Одноразовое использование. Инструкция: Температура: +5°C до +40°C Температура:(хранения и перевозки): 0°C до +40°C Давление (хранения и перевозки): 86кПа~106кПа Биосовместимость: Все материалы безвредны для кожи пациента и были протестированы ISO 10993-5,ISO 10993-10. Компактные размеры. Не раздражает кожу. Гибкий рельеф для прочности. СПЕЦИФИКАЦИИ: Количество каналов - 2 Диапазон рабочего давления -50 to +300 mmHg Диапазон температуры 10 to 40°C Температуры хранения -25°to +70°C Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1% Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт Напряжение сопротивления 350 Ом±10% Значение сопротивления 300±5%Ohm Нулевое отклонение ≤±20ммРтСт Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/°C Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева Погрешность термо-чувствительности ≤±0.1%/°C Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; > 200Гц /только датчик Признаки дефибрилятора выдерживает 5 кратный расход 360 джойлей в пределах 5 минут доставленных в 50 Ом нагрузки Ток утечки < 2μamps at 120V RMS 60Hz Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ Ударопрочность Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра Чувствительность к свету < 1mmHg Срок службы 168 часов	шт.	170	19 300,00	3 281 000,00
2	Датчик SpO2 мониторный для Nihon Conden	Датчик пульсоксиметрии для взрослых или детей многоразовый, клипса. длина кабеля 3м. К монитору производства Nihon Kohden	шт	30	148 000,00	4 440 000,00
3	Электроды для ЭКГ	Одноразовые ЭКГ электроды от изготовлены из ткани, вид геля-твердый, для пациентов с повышенным потоотделением. Эти материалы используются для того чтобы электроды могли прилипать к коже пациента. Кроме того, данные материалы выбираются из-за других внутренних свойств, таких как отталкивание воды и жидкости, а также их гибкость. Другие компоненты являются проводящими гелями, такие как жидкий гель или твердый гель (обеспечивает электрическое соединение с пациентом и уменьшает полное сопротивление кожи путем увлажнения кожи), сенсор с покрытием Серебра / хлорида серебра (работает в сочетании с гелем для передачи электрической активности сердца к устройству монитора ЭКГ), шпильки из нержавеющей стали на верху (используется для подключения кабеля ЭКГ к электроду). Этикетка (обеспечивает жесткость к части датчика электрода и сводит к минимуму движения артефакта сигнала), зеленая губка (держит жидкий гель прикрепленным), а прокладка покрывает клейкую зону и гель. Одноразовые ЭКГ электроды являются неинвазивными, нестерильными, одноразовыми и должны быть использованы на прикрепленной (неповрежденной) коже. ЭКГ электроды используются для записи ЭКГ пациента. Мониторинг может быть выполнен краткосрочно (<24 ч.) или долгосрочно (24-72 часов.). Для записи ЭКГ, к мониторам Nihon Conden в уп/50шт детские	шт	4500	88,00	396 000,00
4	Дискофикс трехходовой	Дискофикс (стоп-кошки или краник трехходовой) для контролирования и изменения направления инфузионного потока. Перекрытия инфузионной магистрали, одновременной инфузии нескольких растворов через один венозный доступ Красный для артерии, i. Синий для вен, ii. Белый для обычного использования	шт.	2000	278,00	556 000,00
5	Вирус-бактериальные дыхательные фильтры теплооблагоденники для детей и новорожденных	Фильтр (неонатальный) с ТВО (бумага) Корпус – ПП;Электростатическая мембрана – нетканное полотно из смеси акриловых и полипропиленовых волокон .Заглушка – ПЭ;Теплооблагод-менный элемент – гидрофобная бумага Предназначен для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ у новорожденных. Тип фильтрации с функцией сохранения тепла и влаги. Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации 99, 999%. Сопротивление потоку при вентиляции: - (5 л/мин) 0,7 см H2O; - (7,5 л/мин) 1,2 см H2O; - (10 л/мин) 1,9 см H2O. Дыхательный объем в диапазоне 30 - 100 мл. Возврат влаги 22 мг/л (при VT=500 мл).	шт	800	2 580,00	2 064 000,00

		Компрессионный объем 10 мл, вес 8 гр. Мертвое пространство 8 мл Коннекторы 8М/15М - 15F. CO2-порт с разъемом Luer-Lock, закрытым крышкой с винтовой резьбой. Антиокклюзионная ламель. Время использования 24 часа. Индивидуальная стерильная упаковка. Для однократного применения. Стерилизация: оксид этилена. Срок годности (стерильности) от даты производства: 5 лет.				
6	Анестезиологический контур не содержит латекса, одноразовый с влагоулавливателями педиатрический внутренний диаметр 15мм, длина 1,6м	Контур дыхательный конфигурируемая гофрированная антимикробная с цветоиндикацией стерильный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом 15 мм детей, снабжен двумя самогерметизирующимися влагосборниками 40.2-60,9 мл, 4-линии длиной по 100 см, доп. линия длиной 82 см конфигурируемая гофрированная с коннекторами, Y портами для мониторинга давления и температуры, коннектор с портами трех отдельно колпачков красного цвета на линии вдоха и выдоха 22М-22М/15F - длина - 8см, угловой коннектор с луер портом с длиной- 4 см, 22F/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха, коннекторы прямые, размер 22F/22F. В комплекте: Трубка конфигурируемая гофрированная стерильный антимикробная цветоиндикацией (линия вдоха стерильный). Длина – 100 см, диаметр трубки - 15 мм. Материал: (Полипропилен) - Коннектор угловой Луер. Диаметр 15/22 мм. Материал: PSU 1шт - Y-коннектор. Диаметр 22М-22М/15F мм. Материал: PSU. 1 шт - Коннектор. Диаметр 22М-22М/15F мм. Материал: PSU. - Коннектор. Диаметр 22 мм. Материал: PSU. 1шт - Влагосборник ПП 60,9 мл 2шт - Заглушка – ПП -3шт - Тест-крышка – ПЭ - 2шт - Трубка гофрированная (линия вдоха). антимикробная с цветоиндикацией. Длина – 80 см, диаметр трубки - 22М-22М/15F. - Синий разъем 5см - 6шт Материал изготовления - полипропилен PP,). Область применения: Предназначен для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам, находящимся на искусственной вентиляции легких Упаковка: Индивидуальная стерильный 10 штук Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления	шт.	1600	4 280,00	6 848 000,00
7	Одноразовый дыхательный контур, с подогревом, влагосборником и самозаполняющейся камерой увлажнителя и шлангом 0,5м, 1,6м для детей и новорожденных	Контур пациента в комплекте для новорожденных для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных стерильный: система дыхательных трубок с согласующими адаптерами и коннекторами, влагосборником. Общая длина контура: 1,8 метра. Описание: Контур пациента для новорожденных для аппаратов ИВЛ дополнительный шланг для соединения дыхательной техники с увлажнителем 60см ± 50мм с соединительным адаптером 22F; - соединительный контур вдоха с проводом нагрева для линии увлажнитель-пациент 1,55м ± 100мм с соединительными адаптерами 10F и 22F; D/M - соединительный контур выдоха без обогрева с влагосборником конденсата с шариково-пружинным клапаном, 1,7м ± 100мм с соединительными адаптерами 10F и 22F; D/M - силиконовый контур давление-поток, 1,8м ± 50мм с соединительным адаптером 4М; - набор дополнительных соединительных адаптеров (для совместимости с различными аппаратами ИВЛ) (Общее кол-во не менее 6шт в комплекте); -провод нагрева с двумя портами температурных датчиков с возможностью подключения как к увлажнителям Fisher&Paikel так и увлажнителям Wilamed различных моделей и конфигураций. Наличие переходника пациент-вдох-выдох, Т-образный 10mmF x10mmMx4,3mmF и 22mmMx15mmM Состав: 1. трубка, гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха). Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 10 мм. Материал: Пластик, металл. 2. трубка гофрированная (линия выдоха). Длина – 800 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик. 3. трубка гофрированная (линия выдоха). Длина – 800 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик. 4. трубка гофрированная (линия выдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик. 5. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 550 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик. 6. комплект коннекторов и согласующих адаптеров. 7. влагосборник. Диаметр (вн. /внеш.) --/10 мм - --/10 мм. Материал: Пластик. 8. линия измерения давления. Материал: Пластик, силикон. 9. Банки для увлажнителя Максимальный объем: 180 мл. Прочность соединения компонентов изделия – выдерживают приложенное усилие 10 Н Изделие одноразовое, упаковано в индивидуальную стерильную упаковку (стерилизация оксидом этилена). Срок сохранения стерильности – 5 лет с момента изготовления.	шт	165	22 500,00	3 712 500,00

8	Маска для ингаляции кислорода детская	Кислородная маска анатомической формы из прозрачного термопластичного ПВХ Трубка резистентная к перегибам 213 см. Снабжена эластичной фиксирующей лентой. Скорость потока для маски составляет от 4 до 8 л / мин. наружный воздух смешивается с поступающим кислородом. Особенности: Мягкая маска, принимающая форму лица, обеспечивает прилегание к коже и удобство для пациента. Регулируемый металлический носовой зажим обеспечивает надежную и удобную фиксацию маски. Широкий регулируемый эластичный ремешок с закрытыми концами надежно и удобно крепится под ушами. Фиксация при помощи носового зажима и эластичной ленты Доставка кислорода с концентрацией на входе до 60% при потоке 6–10 л/мин Возможность присоединения небулайзера Соединительная трубка с продольными ребрами жесткости Стерильная Одноразовая Не содержит латекса. Материал маски гипоаллергенен и должен выдерживать возгорание и быстрое высыхание Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ Длина соединительной трубки 213 см Количество в коробке — 50 шт.	шт	50	790,00	39 500,00
9	Стилет для интубационных трубок детские 6Fr Проводники для интубационных трубок детские 275x2,0мм(для трубок 2,5-4,5мм)	Стилет для эндотрахеальных трубок CH/Fr 6 • Размер по шкале Шарьера CH/Fr-6 • Общая длина,мм -310 • Общая длина стержня,мм-300 • Длина в согнутом состоянии,мм-272 ±10 • Внешний диаметр,мм-2,0 • Для трубок размером: 2,5-4,5 Стилет интубационный предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Алюминиевый стержень, покрытый медицинским ПВХ, позволяет стилету легко принимать любую необходимую форму. Изделие легко вводится и извлекается из трубки. Закругленный кончик предупреждает травматизацию мягких тканей. Стерилизация оксидом этилена. Изделие в индивидуальной упаковке для одноразового применения. На упаковку нанесена информация о производителе,стерильности,дате производства и сроке годности.	шт	40	1 850,00	74 000,00
10	Стилет для интубационных трубок детские 10Fr Проводники для интубационных трубок детские 340x3.3мм (для трубок 5-6)	Стилет для эндотрахеальных трубок CH/Fr 10 • Размер по шкале Шарьера CH/Fr-10 • Общая длина,мм -390 • Общая длина стержня,мм-380 • Длина в согнутом состоянии,мм-337±10 • Внешний диаметр,мм-3,3 • Для трубок размером: 4,5-6,5 Стилет интубационный предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Алюминиевый стержень, покрытый медицинским ПВХ, позволяет стилету легко принимать любую необходимую форму. Изделие легко вводится и извлекается из трубки. Закругленный кончик предупреждает травматизацию мягких тканей. Стерилизация оксидом этилена. Изделие в индивидуальной упаковке для одноразового применения. На упаковку нанесена информация о производителе,стерильности,дате производства и сроке годности.	шт	40	1 850,00	74 000,00
11	Дрейнобэк 300 высоковакуумный системы для дренажа ран	Дренажная емкость контейнер "Гармошка" 200-500мл изделие используется в клинических условиях, когда требуется эвакуация жидкостей из полостей и ран. Разрежение создается за счет расправления эластичных стенок контейнера. Средний уровень вакуума около 100 мм рт.ст. (-136 см вод.ст.). Благодаря высокой эластичности стенок устройства и наличию внутренней металлической спирали постоянный уровень разрежения поддерживается практически до полного заполнения контейнера. После заполнения дренажной емкости раневым отделяемым, последнее может быть удалено в мешок для сбора. Система снабжена антирефлюксными клапанами и полностью закрыта, что снижает риск инфекционных осложнений. Стерильность. Стерилизовано этиленоксидом. Правила хранения и использования. Продукт стерilen, пока не снята или повреждена упаковка. Устройство одноразового пользования. Избегать воздействия высокой температуры и ультрафиолетовых лучей при хранении.	шт	20	5 690,00	113 800,00

		Хранить при температуре окружающей среды - 20 + 70 градусов С, при относительной влажности 0-90 % без парения и образования конденсата. Срок годности 5 лет. Материал изготовления. Полистирол, полипропилен, полиэтилен высокой плотности, акрилонитрил бутадиен стирол, полиэтилен и поливинилхлорид. Медицинское устройство, свободное от латекса.				
12	Линии мониторинга концентрации ингаляционных анестетиков 8290286	Линии мониторинга концентрации ингаляционных анестетиков и содержания CO2 и давления в дыхательном контуре, длина 1,8м, внутренний диаметр 1,2мм Трубки для отбора проб газа при кислородной терапии предназначены для анализа на содержание углекислого газа в дыхательной смеси. Применяются в реанимационных отделениях, палатах интенсивной терапии. Линии для отбора проб газа (трубки) имеют коннекторы типа Луэр Male/Male и Male/Female. Длина 3 метра. Предусмотрены для однократного использования. Изготовлены в режиме "чистых помещений" без последующей стерилизации. Упакованы индивидуально 1/10/30. Срок хранения - 5 лет.	шт	150	38 900,00	5 835 000,00
13	Оригинальная система для Infusomata компакт-плюс B-Braun 250 см	Оригинальная система для Infusomata компакт-плюс B-Braun 250 см	шт	380	4 280,00	1 626 400,00
14	Оригинальная система для Infusomata B-Braun 250 см	Оригинальная система для Infusomata B-Braun 250 см	шт	150	5 100,00	765 000,00
15	Мешок типа Амбу для взрослых многоцветный 1,5л мешок	Мешок АМБУ ручной, взрослый, многоцветный, 1500 мл Комплектация: (Дыхательный мешок, Кислородный шланг, Маска анестезиологическая №5) Мешок Амбу для ручной вентиляции легких. В комплекте маска, угловой коннектор, трубка для присоединения кислорода и резервный мешок. Маска для взрослых. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Объем дыхательного мешка, мл: 1780±100 мл, Объем резервного мешка, 600 мл, Максимальный объем за один цикл (одна рука) - 850±50 мл, Силиконовая маска №:5, Клапан ограничивающий давление - 40 см H2O+ 5 см H2O @15 л/мин, Соединитель клапана пациента- Поворотный соединитель ISO 22/ 15 мм, Соединитель клапана резервуара- Вход камеры: внутренний диаметр 29 мм, O2 резервуар: внешний диаметр 25 мм. Контрольный клапан - 0-10 + 3.0 см H2O @ Калибруемый при 5 л/мин, Кислородная трубка - 2 или 3 метра.	шт	4	22 560,00	90 240,00
16	Мешок типа "Амбу" для детей многоцветный 550мл мешок с клапаном сброса давления (40смH2O)	Мешок АМБУ ручной, детский, многоцветный, V550 мл Комплектация: (Дыхательный мешок, Кислородный шланг, Маска анестезиологическая №3) Мешок Амбу для ручной вентиляции легких. В комплекте маска, угловой коннектор, трубка для присоединения кислорода и резервный мешок. Маска для детей. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Объем дыхательного мешка, мл: 660±50 мл, Объем резервного мешка, 1500 мл, Максимальный объем за один цикл (одна рука) - 280±30 мл, Силиконовая маска №:3, Клапан ограничивающий давление - 40 см H2O+ 5 см H2O @15 л/мин, Соединитель клапана пациента- Поворотный соединитель ISO 22/ 15 мм, Соединитель клапана резервуара- Вход камеры: внутренний диаметр 29 мм, O2 резервуар: внешний диаметр 25 мм. Контрольный клапан - 0-10 + 3.0 см H2O @ Калибруемый при 5 л/мин, Кислородная трубка - 2 или 3 метра.	шт	20	22 560,00	451 200,00
17	Мешок типа "Амбу" для младенцев и новорожденных, давления многоцветный 280мл мешок с клапаном сброса	Мешок АМБУ ручной, многоцветный, для новорожденных V280 мл, Комплектация: (Дыхательный мешок, Кислородный шланг, Маска анестезиологическая №1) Мешок Амбу для ручной вентиляции легких. В комплекте маска, угловой коннектор, трубка для присоединения кислорода и резервный мешок. Маска для младенцев (неонатальная) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Объем дыхательного мешка, мл: 360±50 мл, Объем резервного мешка, мл 600, Максимальный объем за один цикл (одна рука) - 110±20 мл, Силиконовая маска №:1, Клапан, ограничивающий давление - 60 см H2O + 10 см H2O @ 15 л/мин, Соединитель клапана пациента- Поворотный соединитель ISO 22/ 15 мм, Соединитель клапана резервуара- Вход камеры: внутренний диаметр 29 мм, O2 резервуар: внешний диаметр 25 мм. Контрольный клапан - 0-10 + 3.0 см H2O @ Калибруемый при 5 л/мин, Кислородная трубка - 2 метра.	шт.	10	22 560,00	225 600,00
18	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №О многоцветная силиконовая	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №О многоцветная силиконовая Характеристики и особенности Анестезиологические силиконовые маски для лица многоцветного применения Анестезиологические силиконовые маски для лица многоцветного применения полностью автоклавируются до 50 раз. Фактурный отформованный край для максимального комфорта пациента и плотного уплотнения, с прозрачной лицевой частью для мониторинга пациента. Соединители 22 мм и 15	шт.	40	8 890,00	355 600,00

		мм обеспечивают совместимость со всеми стандартными держателями катетеров и дыхательными контурами. Маски идеально подходят для использования в педиатрии, так как позволяют достичь полной герметичности при минимальном прижатии. Маски данной серии также обеспечивают минимальное «мертвое» пространство и изготавливаются из силикона. Все маски могут подвергаться термической антибактериальной обработке при температуре до 137 С.				
19	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №1 многоразовая силиконовая	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №1 многоразовая силиконовая Характеристики и особенности Анестезиологические силиконовые маски для лица многоразового применения Анестезиологические силиконовые маски для лица многоразового применения полностью автоклавируются до 50 раз. Фактурный отформованный край для максимального комфорта пациента и плотного уплотнения, с прозрачной лицевой частью для мониторинга пациента. Соединители 22 мм и 15 мм обеспечивают совместимость со всеми стандартными держателями катетеров и дыхательными контурами. Маски идеально подходят для использования в педиатрии, так как позволяют достичь полной герметичности при минимальном прижатии. Маски данной серии также обеспечивают минимальное «мертвое» пространство и изготавливаются из силикона. Все маски могут подвергаться термической антибактериальной обработке при температуре до 137 С.	шт	60	8 890,00	533 400,00
20	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №2 многоразовая силиконовая	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №2 многоразовая силиконовая Характеристики и особенности Анестезиологические силиконовые маски для лица многоразового применения Анестезиологические силиконовые маски для лица многоразового применения полностью автоклавируются до 50 раз. Фактурный отформованный край для максимального комфорта пациента и плотного уплотнения, с прозрачной лицевой частью для мониторинга пациента. Соединители 22 мм и 15 мм обеспечивают совместимость со всеми стандартными держателями катетеров и дыхательными контурами. Маски идеально подходят для использования в педиатрии, так как позволяют достичь полной герметичности при минимальном прижатии. Маски данной серии также обеспечивают минимальное «мертвое» пространство и изготавливаются из силикона. Все маски могут подвергаться термической антибактериальной обработке при температуре до 137 С.	шт	60	8 890,00	533 400,00
21	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №3 многоразовая силиконовая	Анестезиологическая лицевая маска для новорожденных ,размер №3 многоразовая силиконовая Характеристики и особенности Анестезиологические силиконовые маски для лица многоразового применения Анестезиологические силиконовые маски для лица многоразового применения полностью автоклавируются до 50 раз. Фактурный отформованный край для максимального комфорта пациента и плотного уплотнения, с прозрачной лицевой частью для мониторинга пациента. Соединители 22 мм и 15 мм обеспечивают совместимость со всеми стандартными держателями катетеров и дыхательными контурами. Маски идеально подходят для использования в педиатрии, так как позволяют достичь полной герметичности при минимальном прижатии. Маски данной серии также обеспечивают минимальное «мертвое» пространство и изготавливаются из силикона. Все маски могут подвергаться термической антибактериальной обработке при температуре до 137 С.	шт	50	8 890,00	444 500,00
22	Центральные венозные катетеры двухпросветные 4fr 20см	Для катетеризации центральных вен двухпросветный 4Fr, длина 20 см,проводник 0,018х45см,игла 21х3,81см,шприц5мл	шт.	50	38 500,00	1 925 000,00
23	Набор маска с кислородной с трубкой для кислорода с маской детская	Кислородная маска анатомической формы из прозрачного термопластичного ПВХ Трубка резистентная к перегибам 213 см. Снабжена эластичной фиксирующей лентой. Скорость потока для маски составляет от 4 до 8 л / мин. наружный воздух смешивается с поступающим кислородом. Особенности: Мягкая маска, принимающая форму лица, обеспечивает прилегание к коже и удобство для пациента. Регулируемый металлический носовой зажим обеспечивает надежную и удобную фиксацию маски. Широкий регулируемый эластичный ремешок с закрытыми концами надежно и удобно крепится под ушами. Фиксация при помощи носового зажима и эластичной ленты Доставка кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6–10 л/мин Возможность присоединения небулайзера Соединительная трубка с продольными ребрами жесткости Стерильная Одноразовая Не содержит латекса. Материал маски гипоаллергенен и должен выдерживать возгорание и быстрое высыхание Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ Длина соединительной трубки 213 см	шт	300	660,00	198 000,00

		Количество в коробке — 50 шт.				
24	Набор маска-регулируемый клапан Вентури для взрослых с кислородной трубкой и шлангом –буферной насадкой удлинитель для кислорода с маской взрослых	Кислородная маска анатомической формы из прозрачного термопластичного ПВХ Трубка резистентная к перегибам 213 см. Снабжена эластичной фиксирующей лентой. Скорость потока для маски составляет от 4 до 8 л / мин. наружный воздух смешивается с поступающим кислородом. Особенности: Мягкая маска, принимающая форму лица, обеспечивает прилегание к коже и удобство для пациента. Регулируемый металлический носовой зажим обеспечивает надежную и удобную фиксацию маски. Широкий регулируемый эластичный ремешок с закрытыми концами надежно и удобно крепится под ушами. Фиксация при помощи носового зажима и эластичной ленты Доставка кислорода с концентрацией на входе до 60% при потоке 6–10 л/мин Возможность присоединения небулайзера Соединительная трубка с продольными ребрами жесткости Стерильная Одноразовая Не содержит латекса. Материал маски гипоаллергенен и должен выдерживать возгорание и быстрое высыхание Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ Длина соединительной трубки 213 см Количество в коробке — 50 шт.	шт	200	690,00	138 000,00
25	Аэрозольные детские маски с трубкой для детей с трубкой длина 2,1м	Наборы для аэрозольной терапии анатомической формы из мягкого пластика и трубки, резистентной к перегибам и снабженные эластичной фиксирующей лентой и небулайзером. Особенности: • Небулайзер для индивидуального применения. • Распыляет 3 мл препарата за 7 мин или меньше при подаче 7 л/мин воздушной смеси в вертикальном или горизонтальном положении. • Манжета с зубчатым краем обеспечивает устойчивость. • Широкий выбор конфигураций для различного применения. • Свыше 80% частиц аэрозоля имеет диаметр менее 5 мкм. • Широкий регулируемый эластичный ремешок с закрытыми концами надежно и удобно крепится под ушами. • Не содержат латекса. Маска с носовым зажимом и эластичной лентой § Кислородный шланг с продольными ребрами жесткости § Комплект стерильный § Одноразовый § Емкость изготовлена из прозрачного полипропилена § Маска изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ § Длина соединительной трубки 2.1 м § Количество в коробке — 100 шт.	шт	430	820,00	352 600,00
26	Одноразовый комплект для центрального венозного катетера 4 Fr	Тип просвета: двухпросветный. Материал, не содержащий латекса, обеспечивает отличную безопасность. Превосходная рентгеноконтрастность катетера делает его более простым и безопасным в эксплуатации. Полный пакет: Центральный венозный катетер (1); Направляющий провод (1); Расширитель тканей (1); Скальпель (1); Игла интродьюсера / Y-образная игла (1); Шприц для введения проводника (1); Шприц с иглой (1/2); Крышка гепарина (1/2/3); Зажим для катетера (1); Зажим удлинителя (1/2/3); Марлевые подушечки (2); Подготовка губчатого тампона (3); Шелковая нить с прямой (загнутой) иглой (2); Инфузионные повязки (1); Повязки (1); Пелерина с окнами (1); Маленькая драпировка (1); Средняя драпировка (1); Перчатки (2). Размер люмена: 4F. Длина катетера (см): 8,13.	шт	100	10 000,00	1 000 000,00
27	Одноразовый комплект для центрального венозного катетера 5,5 Fr	Тип просвета: трехпросветный. Материал, не содержащий латекса, обеспечивает отличную безопасность. Превосходная рентгеноконтрастность катетера делает его более простым и безопасным в эксплуатации. Полный пакет: Центральный венозный катетер (1); Направляющий провод (1); Расширитель тканей (1); Скальпель (1); Игла интродьюсера / Y-образная игла (1); Шприц для введения проводника (1); Шприц с иглой (1/2); Крышка гепарина (1/2/3); Зажим для катетера (1); Зажим удлинителя (1/2/3); Марлевые подушечки (2); Подготовка губчатого тампона (3); Шелковая нить с прямой (загнутой) иглой (2); Инфузионные повязки (1); Повязки (1); Пелерина с окнами (1); Маленькая драпировка (1); Средняя драпировка (1); Перчатки (2). Размер люмена: 5.5F. Длина катетера (см): 8, 13.	шт	100	12 000,00	1 200 000,00

28	Одноразовый комплект для центрального венозного катетера 5 Fr	двухпросветный катетер 5 Fr (13см), игла 21 Gx1,5, проводник диаметр 0,46мм, длина 50см, дилататор 0,7x2,0мм, длина 5,4см, катетер 1,7мм/5 Fr, длина 13см. Проксимал 11мл/мин, дистальный 22мл/мин	шт	100	8 000,00	800 000,00
29	Артериальные катетеры 22G	Артериальный катетер Сельдингер, 16, 18, 20, 22, 24 G, длина 3, 5, 8, 12, 16, 23 см. С удлинительной линией, крылышками для подшивания и зажимом. В наборе с иглой, проводником и колпачком. Размер катетера по заявке заказчика D-M для катетеризации артерии, длина 3.49см, игла 21g0,018мм x25см	шт	150	17 500,00	2 625 000,00
30	Комплект для нефростомии № 9F стерильный	Комплект для нефростомии № 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 14F Длина катетера 45см В комплекте с Катетер типа Pigtail Проводник LUNDERQUIST “J”-образный 0,38 x 80см Двухсоставная игла 18G x 20см Дилататоры Дилататор с мандреном Кожный фиксатор Шприц 10мл Скальпель Зажим	шт	3	37 800,00	113 400,00
31	Катетер для перитонеального диализа (с двумя манжетами 42 см)	для имплантации в брюшную полость	кан	1	75 950,00	75 950,00
32	Катетер для перитонеального диализа (с двумя манжетами 62 см)	для имплантации в брюшную полость	шт	2	82 780,00	165 560,00
33	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации	Набор multiFiltrate Kit 2 CVVH 600 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,4 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 100 мл/210 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО.	шт	5	71 560,00	357 800,00
34	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации	Набор для непрерывной гемофильтрации Multifiltrate Kit 8 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. для аппарата Фризениус Мультифильтрат	набор	2	93 975,00	187 950,00
35	Комплект магистралей с многоходовой кассетой для перитонеального диализа	Комплект магистралей с многоходовой кассетой для перитонеального диализа Комплект состоит из нескольких магистралей с зажимами и коннекторами для контейнера с раствором. Стерильно, апиrogenный канал подачи жидкостей. Стерилизовано этиленоксидом.	шт	365	15 500,00	5 657 500,00
36	Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа	Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа Стерильный пластиковый контейнер (мешок), объемом 15 л. Апиrogenный канал для сбора жидкости. Заглушка - протектор для утилизации (слива) диализата. Стерилизовано этиленоксидом.	шт	365	4 500,00	1 642 500,00
37	Набор двухходового диализного катетера диализный катетер 8F	Двухпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 8F 10 или 12см. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм X 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 18Gx6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Размер и тип катетера по заявке Заказчика.	шт	10	36 250,00	362 500,00
38	Набор двухходового диализного катетера диализный катетер 9F	Двухпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - педиатрический № ZDD 6,5F 10 ZDD 6,5F 12,5 ZDD 6,5F 15 ZDD 8F 10 ZDD 8F 12 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм X 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 18Gx6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Размер и тип катетера по заявке Заказчика.	шт	20	36 250,00	725 000,00
39	Набор двухходового диализного катетера диализный катетер 11F	Двухпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - педиатрический №ZDD 11F 20 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм X 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 18Gx6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Размер и тип катетера по заявке Заказчика.	шт	10	36 250,00	362 500,00
40	Катетер Фолея 2-ходовой №6	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллонашприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости.Размер6F/Ch 3ml/cc 2.0mm	шт	890	700,00	623 000,00
41	Катетер Фолея 2-ходовой №8	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и2боковых отверстия(дистальный	шт.	830	700,00	581 000,00

		конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающийутечку воздуха и жидкости.Размер8F/Ch 3-5ml/cc 2.7mm				
42	Катетер Фолея 2-ходовой №10	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и2боковых отверстия(дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости.Размер10F/Ch 3-5ml/cc 3.3mm	шт.	525	700,00	367 500,00
43	Катетер Фолея 2-ходовой №12	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и2боковых отверстия(дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости.Размер12F/Ch 30ml/cc 4.0mm	шт.	300	572,00	171 600,00
44	Катетер Фолея 2-ходовой №14	Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой)имеет закрытый конец и2боковых отверстия(дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан(проксимальныйконец),предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости.Размер14F/Ch 30ml/cc 4.7mm	шт	330	700,00	231 000,00
45	Катетер Фолея 2-ходовой №16	Катетеризации мочевого пузыря	шт	100	700,00	70 000,00
46	Катетер Фолея 2-ходовой №18	Катетеризации мочевого пузыря	шт	50	700,00	35 000,00
47	Катетер дренажный прямой 16фр	Торакальный катетер из ПВХ стерильное одноразовое изделие прямой размерами (Ch): 12; 15; 16; 18; 20; 21; 24; 28; 30; 32; 33; 36; 40; длиной 45-70 см-гладкий закругленный наконечник на проксимальном конце обеспечивает атравматичность при установке дренажа в плевральную полость и при выводе катетера из плевральной полости наружу. - открытый проксимальный конец катетера закругленными краями, скошенный под углом 300 дистальный конец и боковые отверстия эллипсовидной формы с сглаженными краями обеспечивают надежность дренирования плевральной полости; - имеет рентгеноконтрастную полосу для визуализации во время рентгена. Маркеры глубиной (расстояние) 5 см, 10 см начинающиеся от последнего проксимального отверстия, нанесены для облегчения установки, контроля его расположения и удаления катетера. -имеют коннектор специальной формы для облегчения асептического введения катетера -могут оснащаться биконическим переходником для подключения к дренажной системе	шт	50	7 980,00	399 000,00
48	Катетер дренажный угловой 16фр	Торакальный катетер из ПВХ, стерильное одноразовое изделие угловой размерами (Ch): 16; 20; 24; 28; 30; 32; 33; 36; 40; длиной 45-70 см -гладкий закругленный наконечник на проксимальном конце обеспечивает атравматичность при установке дренажа в плевральную полость и при выводе катетера из плевральной полости наружу. - открытый проксимальный конец катетера закругленными краями, скошенный под углом 300 дистальный конец и боковые отверстия эллипсовидной формы с сглаженными краями обеспечивают надежность дренирования плевральной полости; - имеет рентгеноконтрастную полосу для визуализации во время рентгена. Маркеры глубиной (расстояние) 5 см, 10 см начинающиеся от последнего проксимального отверстия, нанесены для облегчения установки, контроля его расположения и удаления катетера. -имеют коннектор специальной формы для облегчения асептического введения катетера -могут оснащаться биконическим переходником для подключения к дренажной системе	шт	30	7 980,00	239 400,00
49	Мочеприемник стерильный 1000 мл с Завязками, однократного применения	Мочеприемники прикроватные Стерильные, одноразового применения Мочеприемники предназначены для сбора мочи и используются вместе с урологическим катетером. Мочеприемник состоит из: 1. Переходник 2. Мешок для забора мочи с клапаном 3. Отводная трубка 90 см. 4. Сливной кран 5. Петли-вязки для крепления к кровати. Описание, свойства: § Изготовлены из поливинилхлорида § Переходник мочеприемника длиной 90 см - удобен для применения при любом положении пациента. § Клапан обратного тока мочи предохраняет от случайного попадания содержимого мочеприемника в мочевой пузырь. § Наконечник переходника совместим с любым мочевым катетером, имеет ступенчатую структуру, благодаря чему случайное отсоединение мочеприемника и катетера невозможно. § Мешок имеет градуированную шкалу (шаг 100мл) на передней полупрозрачной стороне, что позволяет определить объем и цвет содержимого. § Мочеприемник снабжен краном слива, что позволяет использовать мочеприемник на протяжении всего периода лечения. § В комплект входят прочные петли из хлопчатобумажной ткани для надежной фиксации. Объем: 1000-2000 мл. Характеристики: Качество: ЕС Материал: Поливинилхлорид (ПВХ). Стерилизация: Оксидом этилена. Срок годности: 5 лет.	шт	2700	414,00	1 117 800,00

		Упаковка: Индивидуальная, стерильная. Количество в коробке — 300 шт.				
50	Канюля назальная неонатальная для ингаляции O ₂ для новорожденных, носовые канюли с изогнутыми зубцами и трубкой 2.7м	Канюля назальная кислородная с мягким наконечником Размер XS Длина изделия не более 2700 мм Длина кислородной трубки 2130 мм ± 50 мм. Материал изготовления всех трубок: ПВХ Применяется для кратковременной или длительной оксигенотерапии через нос пациента Изделие с прозрачной кислородной трубкой внутреннего диаметра 3,2 ± 0,2 мм, наружного диаметра 5,0±0,2 мм, со стандартным female-коннектором с углом расширения/сужения конуса 50о длиной 38 ± 0,5 мм, подходящим к большинству кислородных источников. Трубка кислородная имеет звездообразный просвет, структура которого позволяет сохранять функциональность изделия даже при сильном перегибе или зажиме, соединена трехканальным коннектором с трубкой для приема кислорода пациентом. Трубка для приема кислорода пациентом фиксируется при помощи регулятора длины петли. Кислород в носовую полость подается через назальный кончик и расположенные в нем мягкие атравматичные носовые зубцы с внутренним диаметром 1,3 ± 0,2 мм, наружным диаметром 2,5 ± 0,2 мм, расположенные на расстоянии 6 ± 0.5 мм. Прочность соединения компонентов изделия – выдерживают приложенное усилие 10 Н в течение 15 секунд. Изделие одноразовое, упаковано в индивидуальную стерильную упаковку (стерилизация оксидом этилена). Срок сохранения стерильности – 5 лет с момента изготовления.	шт	450	780,00	351 000,00
51	Канюля назальная детс для ингаляции O ₂ для младенцев, Носовые канюли с изогнутыми зубцами и трубкой 2.7м	Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником Размер М Длина изделия не более 2700 мм. Длина кислородной трубки 2130 мм ± 50 мм. Материал изготовления всех трубок: ПВХ Применяется для кратковременной или длительной оксигенотерапии через нос пациента Изделие с прозрачной кислородной трубкой зеленого цвета внутреннего диаметра 3,2 ± 0,2 мм, наружного диаметра 5,0±0,2 мм, со стандартным female-коннектором с углом расширения/сужения конуса 50о длиной 38 ± 0,5 мм, подходящим к большинству кислородных источников. Трубка кислородная имеет звездообразный просвет, структура которого позволяет сохранять функциональность изделия даже при сильном перегибе или зажиме, соединена трехканальным коннектором с трубкой для приема кислорода пациентом. Трубка для приема кислорода пациентом фиксируется при помощи регулятора длины петли. Кислород в носовую полость подается через назальный кончик зеленого цвета, имеющий специальный упор, способствующий удобной фиксации канюли, и расположенные в нем прямые атравматичные носовые зубцы с внутренним диаметром 2,2 ± 0,2 мм, наружным диаметром 3,0 ± 0,2 мм, расположенные на расстоянии 13 ± 0.5 мм. Прочность соединения компонентов изделия – выдерживают приложенное усилие 10 Н в течение 15 секунд. Изделие одноразовое, упаковано в индивидуальную стерильную упаковку (стерилизация оксидом этилена). Срок сохранения стерильности – 5 лет с момента изготовления.	шт.	2220	660,00	1 465 200,00
52	Венозные канюли с прямым наконечником 18 фр	Венозные канюли с прямым наконечником, армированные с соединением 1/4-3/8. Диаметр 14, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 40. Длина 320, 390 мм. Длина перфорированного наконечника 6.00, 6.90, 7.66, 8.55, 8.70, 9.60, 11.5, 14.0, 15.1, 16.0, 17.0 мм	шт	30	140,00	4 200,00
53	Венозные канюли с прямым наконечником 24 фр	Венозные канюли с прямым наконечником, армированные с соединением 1/4-3/8. Диаметр 14, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 40. Длина 320, 390 мм. Длина перфорированного наконечника 6.00, 6.90, 7.66, 8.55, 8.70, 9.60, 11.5, 14.0, 15.1, 16.0, 17.0 мм	шт	20	140,00	2 800,00
54	Венозные канюли с прямым наконечником 26 фр	Венозные канюли с прямым наконечником, армированные с соединением 1/4-3/8. Диаметр 14, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 40. Длина 320, 390 мм. Длина перфорированного наконечника 6.00, 6.90, 7.66, 8.55, 8.70, 9.60, 11.5, 14.0, 15.1, 16.0, 17.0 мм	шт	10	140,00	1 400,00
55	Венозные канюли с прямым наконечником 10 фр	Венозные канюли с прямым наконечником, армированные с соединением 1/4-3/8. Диаметр 14, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 40. Длина 320, 390 мм. Длина перфорированного наконечника 6.00, 6.90, 7.66, 8.55, 8.70, 9.60, 11.5, 14.0, 15.1, 16.0, 17.0 мм	шт	20	140,00	2 800,00
56	Венозные канюли с прямым наконечником 28 фр	Венозные канюли с прямым наконечником, армированные с соединением 1/4-3/8. Диаметр 14, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 40. Длина 320, 390 мм. Длина перфорированного наконечника 6.00, 6.90, 7.66, 8.55, 8.70, 9.60, 11.5, 14.0, 15.1, 16.0, 17.0 мм	шт	10	140,00	1 400,00

57	Венозные катюли с прямым наконечником 14 фр	Венозные катюли с прямым наконечником 14 фр	шт	40	140,00	5 600,00
58	Шприц Жане одноразовый	Шприц инъекционный однократного применения трёхдетальный 150 мл, с наконечником для катетерной насадки тип Жане возможно использование Шприца ЖАНЕ для внутривенных, внутривенных и интратрахеальных вливаний; возможно исполнение в 2-х вариантах — с наконечником для катетерной насадки изготовлен из ПЭ, ПП медицинского назначения; блистерная упаковка обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия; силиконовое покрытие поверхностей иглы и шприца и специальная заточка иглы уменьшают болевые ощущения; прозрачная упаковка позволяет визуально определять размер шприца; трехдетальные шприцы снабжены резиновой манжетой, обеспечивающей максимальную плавность хода; манжета изготовлена из нетоксичного резинового компаунда; Технические характеристики шприца Жане: тип — 3-хдетальный концентрический; наконечник под катетер — 3 (усеченный конус) см; наружный диаметр колбы — 42 мм; внутренний диаметр колбы — 39–40 мм.	шт	100	1 150,00	115 000,00
59	Ерос ВГЕМ ОДНОРАЗОВАЯ ТЕСТ-КАРТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ,ЭЛЕКТРОЛИТОВ И МЕТАБОЛИТОВ КРОВИ	Ерос ВГЕМ ОДНОРАЗОВАЯ ТЕСТ-КАРТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ,ЭЛЕКТРОЛИТОВ И МЕТАБОЛИТОВ КРОВИ №50 Измерительные карты предназначены для измерения газов крови, электролитов и метаболитов в портативном анализаторе ЕРОС. Измеряемые параметры - диапазон измерения: • рН 6,5 – 8,0 • рСО2 5,0 – 250,0 мм рт.ст. • рО2 5,0 – 750,0 мм рт.ст. • Na+ 85,0 – 180,0 ммоль/л • K+ 1,5 – 12,0 ммоль/л • Ca2+ 0,25 – 4,0 ммоль/л • Hct 10 – 75 % • Glu 1,1 – 38,5 ммоль/л • Lac 0,3 – 20,0 ммоль/л • Crea 27,0 – 1326 мкмоль/л • Cl- 65,0 – 140,0 ммоль/л	шт	2	480 000,00	960 000,00
60	Эндотрахеальная трубка 3,0 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная	шт	330	600,00	198 000,00
61	Эндотрахеальная трубка 3,5 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная	шт	330	600,00	198 000,00
62	Эндотрахеальная трубка 4,0 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная	шт	420	770,00	323 400,00
63	Эндотрахеальная трубка 4,5 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная	шт	420	770,00	323 400,00
64	Эндотрахеальная трубка 5,0 с манжеты	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная,	шт	390	770,00	300 300,00
65	Эндотрахеальная трубка 5,5 с манжеты	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная,	шт	375	600,00	225 000,00
66	Эндотрахеальная трубка 6,0 с манжеты	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная,	шт	380	600,00	228 000,00
67	Эндотрахеальная трубка 6,5 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная	шт	315	600,00	189 000,00
68	Эндотрахеальная трубка 7,0 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная,	шт	165	600,00	99 000,00
69	Трубка трахеостам.с манж. №4	Трубка трахеостомическая с манжетой. Размер 4.0 Назначение: для восстановления проходимости дыхательных путей, искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких, самостоятельного дыхания через трахеостому, проведения ингаляционного наркоза. Изготовлена из ПВХ. Трубка имеет физиологический изгиб, obturator с атравматичным оливовидным концом и ленту-фиксатор. 1.Общая длина трубки 56.5±1.5 мм 2.Внутренний диаметр трубки 4.0±0.2 мм 3.Наружный диаметр трубки 5.3 ±0.2мм 4.Диаметр манжеты 14 мм. 5.Угол изгиба-110° ±20° Изделие стерильное в индивидуальном формованном блистере. Срок годности 5 лет	шт	30	4 960,00	148 800,00
70	Трубка трахеостам.с манж. №3,5	Трубка трахеостомическая с манжетой. Размер 3.5 Назначение: для восстановления проходимости дыхательных путей, искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких, самостоятельного дыхания через трахеостому, проведения ингаляционного наркоза. Изготовлена из ПВХ. Трубка имеет физиологический изгиб, obturator с атравматичным оливовидным концом и ленту-фиксатор. 1.Общая длина трубки 56.5±1.5 мм 2.Внутренний диаметр трубки 3.5±0.2 мм 3.Наружный диаметр трубки	шт.	30	4 960,00	148 800,00

		4.7±0.2мм 4.Диаметр манжеты 12 мм. 5.Угол изгиба-110° ±20° Изделие стерильное в индивидуальном формованном блистере. Срок годности 5 лет				
71	Трубка трахеостом.с манж. №3,0	Трубка трахеостомическая с манжетой. Размер 3.0 Назначение: для восстановления проходимости дыхательных путей, искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких, самостоятельного дыхания через трахеостому, проведения ингаляционного наркоза. Изготовлена из ПВХ. Трубка имеет физиологический изгиб, obturator с атравматичным оливовидным концом и ленту-фиксатор. 1.Общая длина трубки 56.5±1.5 мм 2.Внутренний диаметр трубки 3.0±0.2 мм 3.Наружный диаметр трубки 4.0±0.2мм 4.Диаметр манжеты 12 мм. 5.Угол изгиба-110° ±20° Изделие стерильное в индивидуальном формованном блистере. Срок годности 5 лет	шт.	30	4 960,00	148 800,00
72	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных размер№1 3,1-5,7 см Технические характеристики: Длина шланга, кг: 3,5 м Вес шланга, кг: 0,2 кг Габариты шланга, кг: 0,23/0,17/0,08 Тип манжеты: Шланг НИАД Количество трубок шланга: 2 трубный	шт	20	5 680,00	113 600,00
73	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных размер № 2 4,3-8,0.см Технические характеристики: Длина шланга, кг: 3,5 м Вес шланга, кг: 0,2 кг Габариты шланга, кг: 0,23/0,17/0,08 Тип манжеты: Шланг НИАД Количество трубок шланга: 2 трубный	шт.	20	5 680,00	113 600,00
74	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных размер №3 5,8-10,9см-5.7 см Технические характеристики: Длина шланга, кг: 3,5 м Вес шланга, кг: 0,2 кг Габариты шланга, кг: 0,23/0,17/0,08 Тип манжеты: Шланг НИАД Количество трубок шланга: 2 трубный	шт.	70	5 680,00	397 600,00
75	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных	Манжета НИАД.одноразовая.для новорожденных размер№4 7,1.-13,1 см Технические характеристики: Длина шланга, кг: 3,5 м Вес шланга, кг: 0,2 кг Габариты шланга, кг: 0,23/0,17/0,08 Тип манжеты: Шланг НИАД Количество трубок шланга: 2 трубный	шт.	70	5 680,00	397 600,00
76	Манжета НИАД многоразовая .для новорожденных	Манжета НИАД.многоразовая .для новорожденных размер№5 8,3-15 см Манжета для прикроватных мониторов для мониторов выполнена из материалов, устойчивых к многократной санобработке дезинфицирующими средствами. Размеры в наличии: №5 8,3-15 см Технические характеристики: Длина шланга, кг: 3,5 м Вес шланга, кг: 0,2 кг Габариты шланга, кг: 0,23/0,17/0,08 Тип манжеты: Шланг НИАД Количество трубок шланга: 2 трубный	шт.	20	39 500,00	790 000,00
77	Датчики для церебральнойоксиметрии педиатрические	Одноразовый датчик педиатрический Somasensor, для пациентов весом менее 40кг упаковка/10шт	шт.	5	188 000,00	940 000,00
78	Датчики для церебральнойоксиметрии неонатальный	Одноразовый датчик неонатальный OxyAlertNIRSensor, для пациентов весом менее 5кг упаковка/10шт	шт	5	188 000,00	940 000,00
79	Мини спайки	Фильтр –канюли для многократной аспирации и инъекции во флаконе	уп/шт	2100	700,00	1 470 000,00
80	Шприц инъекционный однократного применения трёхкомпонентный объем 5мл	Шприц инъекционный однократного применения трёхкомпонентный объем 5мл	шт	104500	15,75	1 645 875,00
81	Шприц инъекционный однократного применения трёхкомпонентный объем 10мл	Шприц инъекционный однократного применения трёхкомпонентный объем 10мл	шт	51700	24,71	1 277 507,00
82	Шприц инъекционный однократного применения трёхкомпонентный объем 20мл	Шприц инъекционный однократного применения трёхкомпонентный объем 20мл	шт	20600	31,47	648 282,00
83	Шприц инъекционный однократного применения трёхкомпонентный объем 2мл	Шприц инъекционный однократного применения трёхкомпонентный объем 2мл	шт	116200	15,84	1 840 608,00
84	Шприц инъекционный однократного применения трёхкомпонентный объем 50мл	Шприц трехкомпонентный объёмом 50 мл, производство одноразовый, стерильный, с приложенной иглой 0,8x40мм, с соединением Luer-Lock/ (Люэр-Локк). Шприц 50,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,8x40мм (21Gx1 ½"), из нержавеющей стали, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, в прозрачном защитном колпачке, игла приложена к шприцу. Соединение шприца с иглой типа LUER-Lock (Люэр-Локк). Цилиндр: концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра и поршня: цилиндр - медицинский полипропилен (PP), поршень - медицинский полиэтилен (PE). Цвет поршня белый. Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре и поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность Цилиндр полностью прозрачен, чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата.	шт	6210	530,00	3 291 300,00

		Шкала имеет расширенную градуировку до 60 мл для введения при необходимости дозы больше номинального объема шприца. Поршень - цвет белый, имеет 4 ребра жесткости, имеет 4 треугольные насечки (по одной на каждом ребре жесткости) на расстоянии 17 мм от основания поршня, для его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. Упаковка блистерная, стерилизация оксидом этилена. Срок хранения 5 лет.				
85	Кружка Эсмарха 1л	Кружка Эсмарха №1 (1 литр)	шт	1000	1 350,00	1 350 000,00
86	Жгуты резиновые с фиксатором	Жгут эластичный медицинский с фиксатором	шт	40	1 450,00	58 000,00
87	Танометр детский	Тонометр десткий	шт	20	9 680,00	193 600,00
88	Игла для вливания в малые вены (бабочка) 21 (0,8*190мм)	Игла-бабочка 21G 3,4" стандартного типа (0,8*190мм), для введения лекарственных препаратов в периферические малые вены при внутривенных инфузиях.	шт	150	150,00	22 500,00
89	Конфигурируемые соединители для дыхательных контуров детские и для новорожденных	Соединители в виде гармошки, возможность регулировки мертвого пространства и длины, внутренний диаметр трубки-10мм. адаптер угловой с гофрированной конфигурируемой трубкой с размерами выходов 22M/15F-15M, 22M/15F-22F Состав и описание изделия: Трубка гофрированная длиной - 15 см Область применения: Используется как соединитель между дыхательным контуром и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения трубки при движении контура. Для соединения отдельных компонентов контура дыхательного (трубок, масок, фильтров и прочее) с целью создания замкнутой, герметичной системы. Повышает эргономику и удобство эксплуатации дыхательного контура, а также обеспечивает доступ для санации интубационной трубки и проведения бронхоскопии. Способ применения: 1.Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, то подсоединяйте его к системе через Y образные переходник. 2.При использовании гибкого соединителя совместно с бактериальными и НМЕ фильтрами, для соединения используйте 22F или 22M/15F. 3. С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить соединение маски или интубационной трубки. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления Материал: Угловой адаптер: Полипропилен (PPG 1120-16) Тест-крышка: HDPE + LDPE + краситель blue (1019-b)/SEBS Трубка LDPE + полипропилен Прямой адаптер:Полипропилен + краситель	шт	50	1 350,00	67 500,00
90	Артериальные катетеры 24G	Артериальный катетер Сельдингер, 16, 18, 20, 22, 24 G, длина 3, 5, 8, 12, 16, 23 см. С удлинительной линией, крылышками для подшивания и зажимом. В наборе с иглой, проводником и колпачком. Размер катетера по заявке Заказчика D-M	шт	70	17 500,00	1 225 000,00
91	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном Размер 22 G	Катетер внутривенный стерильный, однократного применения, размерами (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 • катетер имеет 3 рентгеконтрастных полосы для обеспечения эффективного контроля расположения в вене • Силиконизированная шлифованная игла из нержавеющей стали с очень острым тройным скошенным конусом для мягкой и безболезненной венопункции • катетер плотно облегает иглу и минимально травмирует ткани при введении в вену • прозрачная камера возврата крови обеспечивает надежный контроль правильного расположения иглы в вене • дополнительный порт для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии • клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента • крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения Изготовлен из: ПТФЭ / FEP / Полиуретан, Полипропилен, Полиэтилен, торфомазутная суспензия, силиконовая прокладка и нержавеющая сталь. Стерилизация газом этилен оксидом. Классификация МТ: Изделия медицинского назначения разового использования Срок хранения: 5 лет. Упаковочная внутренняя/внешняя единица: 100/1000	шт	15000	194,00	2 910 000,00

92	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном Размер 24 G	Катетер внутривенный стерильный, однократного применения, размерами (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 • катетер имеет 3 рентгеконтрастных полосы для обеспечения эффективного контроля расположения в вене • Силиконизированная шлифованная игла из нержавеющей стали с очень острым тройным скошенным конусом для мягкой и безболезненной венопункции • катетер плотно облегает иглу и минимально травмирует ткани при введении в вену • прозрачная камера возврата крови обеспечивает надежный контроль правильного расположения иглы в вене • дополнительный порт для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии • клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента • крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения. Изготовлен из: ПТФЭ / FEP / Полиуретан, Полипропилен, Полиэтилен, торфомазутная суспензия, силиконовая прокладка и нержавеющая сталь. Стерилизация газом этилен оксидом. Классификация МТ: Изделия медицинского назначения разового использования Срок хранения: 5 лет. Упаковочная внутренняя/внешняя единица: 100/1000	шт	15000	194,00	2 910 000,00
93	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном Размер 20 G	Катетер внутривенный стерильный, однократного применения, размерами (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 • катетер имеет 3 рентгеконтрастных полосы для обеспечения эффективного контроля расположения в вене • Силиконизированная шлифованная игла из нержавеющей стали с очень острым тройным скошенным конусом для мягкой и безболезненной венопункции • катетер плотно облегает иглу и минимально травмирует ткани при введении в вену • прозрачная камера возврата крови обеспечивает надежный контроль правильного расположения иглы в вене • дополнительный порт для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии • клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента • крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения Изготовлен из: ПТФЭ / FEP / Полиуретан, Полипропилен, Полиэтилен, торфомазутная суспензия, силиконовая прокладка и нержавеющая сталь. Стерилизация газом этилен оксидом. Классификация МТ: Изделия медицинского назначения разового использования Срок хранения: 5 лет. Упаковочная внутренняя/внешняя единица: 100/1000	шт	100	194,00	19 400,00
94	Марля медицинская	Марля медицинская, отбеленная, хлопчатобумажная. Плотность 30.	мет	21000	170,00	3 570 000,00
95	Хирургический пластырь	Гипоаллергенный пластырь в рулонах, размерами 2.5см x 9.14м №12 Хирургический, телесного цвета	шт	150	1 045,00	156 750,00
96	Бинт не стерильный 7*14	Бинт марлевый медицинский нестерильный 7*14	шт	12000	230,00	2 760 000,00
97	Бинт стерильный 5*10	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5*10	шт	3500	160,00	560 000,00
98	Набор для эпидуральной анестезии	Набор для эпидуральной анестезии, эпидуральная игла размер 20G x2, катетер, коннектор, фиксатор, шприц, игла	шт	10	12 400,00	124 000,00
99	Набор для проявления зеленочувствительных рентгенографических пленок .Проявитель	Проявитель E.O.S.Dev для автоматической проявки E.O.S.Dev- стандартный универсальный дубящий проявитель компании Agfa для автоматической проявки в традиционных системах. Он обладает прекрасными сенситометрическими и физическими характеристиками.	шт	18	25 300,00	455 400,00
100	Набор для фиксации зеленочувствительных рентгенографических пленок.Фиксаж	Фиксаж E.O.S. Fix для автоматической проявки E.O.S. Fix- это экологически оптимизированные стандартные дубящие фиксажи компании Agfa , специально разработанные для применения вместе с проявителем	комплект	12	16 400,00	196 800,00
101	Зеленочувствительная рентгенографическая пленка пленка размер 13*18	Зеленочувствительная пленка AGFA 13x18 №100 CP-GU характеризуется стабильными сенситометрическими характеристиками при разных условиях обработки. Она имеет высокую устойчивость к воздействию факторов внешней среды (особенно статическому электричеству). Галлоидное серебро, содержащееся в эмульсии зеленочувствительной пленки, имеет вид не трехмерных зерен, а тонких пластинок, которые обладают большей поверхностью, что, обеспечивает более четкое изображение.	канитсра	5	12 000,00	60 000,00
102	Зеленочувствительная рентгенографическая пленка размер 18*24	Зеленочувствительная пленка AGFA 18x24 №100 CP-GU характеризуется стабильными сенситометрическими характеристиками при разных условиях обработки. Она имеет высокую устойчивость к воздействию факторов внешней среды (особенно статическому электричеству). Галлоидное серебро, содержащееся в эмульсии зеленочувствительной пленки, имеет вид не трехмерных зерен, а тонких пластинок, которые обладают большей поверхностью, что, обеспечивает более четкое изображение.	уп	5	16 000,00	80 000,00
103	Зеленочувствительная рентгенографическая пленка размер	Зеленочувствительная пленка AGFA 24x30 №100 CP-GU характеризуется стабильными сенситометрическими характеристиками при разных условиях обработки. Она имеет высокую	уп	5	23 000,00	115 000,00

	24*30	устойчивость к воздействию факторов внешней среды (особенно статическому электричеству). Галлоидное серебро, содержащееся в эмульсии зеленочувствительной пленки, имеет вид не трехмерных зерен, а тонких пластинок, которые обладают большей поверхностью, что, обеспечивает более четкое изображение.				
104	Зеленочувствительная рентгенографическая пленка размер 30*40	Зеленочувствительная пленка AGFA 30x40 №100 CP-GU характеризуется стабильными сенситометрическими характеристиками при разных условиях обработки. Она имеет высокую устойчивость к воздействию факторов внешней среды (особенно статическому электричеству). Галлоидное серебро, содержащееся в эмульсии зеленочувствительной пленки, имеет вид не трехмерных зерен, а тонких пластинок, которые обладают большей поверхностью, что, обеспечивает более четкое изображение.	уп	2	38 500,00	77 000,00
105	Пленка для термопринтера AGFA, dt5b размер 11*14	Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии AGFA DRYSTAR DT5 B 25,4x30,5 №100 10x12 дюймов Пленка DRYSTAR DT5B на 168-микронной PET подложке Максимальная оптическая плотность:>3.0 Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету) Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Сроки архивирования соответствуют требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности.	уп	5	61 000,00	305 000,00
106	Пленка для термопринтера AGFA dt5b размер 8*10	Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии AGFA DRYSTAR DT5 B 20,3x25,4 №100 8x10 дюймов Пленка DRYSTAR DT5B на 168-микронной PET подложке Максимальная оптическая плотность:>3.0 Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету) Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Сроки архивирования соответствуют требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности.	уп	5	42 000,00	210 000,00
107	Пленка для термопринтера AGFA dt5b размер 14*17	Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии AGFA DRYSTAR DT5 B 35x43 №100 14x17 дюймов Пленка DRYSTAR DT5B на 168-микронной PET подложке Максимальная оптическая плотность:>3.0 Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету) Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Сроки архивирования соответствуют требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности.	уп	5	115 000,00	575 000,00
108	Интродьюсер для трансрадиального доступа	Интродьюсер для трансрадиального доступа Основные требования к товару. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fg. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой - катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 38мм (для мини проводника 0,025"), игла 22Gx 38мм (для мини проводника 0,018").	шт	30	12 678,00	380 340,00
109	Проводник гидрофильный	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,35" (0.89мм), Длина проводников 180 см (проводники быстрой замены). Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см), Betson (длина подвижного сегмента 23см), Bentson Short Taper (длина подвижного сегмента 10см), Newton LT (длина подвижного сегмента 13.5см), Newton LLT (длина подвижного сегмента 18.5см), Newton LLLT (длина подвижного сегмента 23.5см), SuperStiff (длина подвижного сегмента 7см).	шт	40	13 000,00	520 000,00

		Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упаковован в пластиковое кольцоМатериал стержня проводника - нержавеющая сталь.				
110	Процедурный комплект, ангио (детский)	1 шт - Защитное покрытие на стол 137x180 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 137x180см. 1 шт - Простыня одноразовая 280x330 см. Простыня ангиографическая одноразовая, размером 330 см на 280 см. Простынь с двумя отверстиями радиального доступа и с двумя отверстиями феморального доступа. Покрытие изготовлено из трех видов нетканого материала: нетканый материал SMS плотность 43 грамм на м2, гидрофильный нетканый материал TRIPLEX плотность 106 грамм на м2, прифленный полиэтилен медицинского класса. Общая ширина простыни 280 см ± 5 см, длина 330 см ± 5 см. Центральная часть простыни изготовлена из нетканого материала SMS и гидрофильного нетканого материала TRIPLEX. Гидрофильный нетканый материал TRIPLEX расположен ниже на 27 см верхней части простыни, имеет размер в длину 150 см и в ширину 140 см, так же на ней расположены отверстия с доступами к радиальным и феморальным артериям. Все четыре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея. Размер отверстия радиального доступа 15 см на 19 см с овальной формой отверстием диаметром 6,2 см. Размер отверстия феморального доступа 15x19 см с овальными отверстиями размером 10x7 см. Простынь с двух сторон имеет края из рифленого полиэтилена медицинского класса, размером в длину 330 см ± 5 см и в ширину 70 см ± 5 см. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность. 1 шт - Чаша: для хранения проводника 2500мл. Чаша для хранения проводника 2500 мл общий диаметр 243 ± 1.5 мм, высота 81 ± 1.5 мм. Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, гладкая текстура. Чаша изготовлена из полипропилена медицинского класса. Бионагрузка продукта составляет 100. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 1 шт - Проводник диагностический 180 см, 0,035. Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30 мм. проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 1 шт - Чаша 1000 мл. Чаша синяя 1000 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 163 ± 1.5 мм, общая высота 79 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 4± 1.5 мм. 2 шт - Чаша 250 мл. Чаша синяя 250 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм. 2 шт - Чаша 60 мл. Чаша прозрачная 60 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 63 мм, общая высота 33 мм. 1 шт - Губка-стик. Губка-стик для обработки операционного поля - ручка сделана из полипропилена с пенополиуретановой губки. Общая длина ручки 147 мм. Конец ручки полукруглый, проксимальный конец (противоположность губки). Квадрат губки 50 мм в длину и 50 мм в ширину. Толщина губки 25 мм. 1 шт - Шприц 10 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 1 шт – Шприц 20 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом 20 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 20 мл, шкала легко читается. 1 шт - Шприц 5 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом 5 мл одноразовый, сделан	шт	100	50 662,00	5 066 200,00

		из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 5 мл, шкала легко читается. 1 шт - Шприц 5 мл Луер. Шприц Луер объемом 5 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 5 мл, шкала легко читается. 1 шт - Шприц 20 мл Луер. Шприц Луер объемом 20 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 20 мл, шкала легко читается. 1 шт - Игла одноразовая: 20 Ga 0,9x40 мм. Игла 20G x 1½ дюйма 0,9 мм x 40 мм одноразового использования, используемые для инъекционных процедур и для аспирации медицинских жидкостей. Игла сделана из нержавеющей стали и замок соединения из пластика ABS. Игла подходит для использования с соединением Луер или Луер Лок. 1 шт - Скальпель Clever №11. Скальпель одноразовый. Ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 140мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.41мм. Скальпель №11. 30 шт - Набор салфеток Clever: рентгеноконтрастные 10x10 см. Салфетки рентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. 1 шт - Защитное покрытие 100x100 см. Покрытие защитное изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной 50 микрон. Ширина покрытия составляет 100 ± 2 см, длина 100 ± 2 см. Покрытие обладает 2 положениями собранном и растянутом виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет 38 ± 3 см в ширину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 5 шт - Набор салфеток Clever: рентгеноконтрастные 30x30 см. Хирургические рентгеноконтрастные салфетки размером 30 см на 30 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 2 шт - Перчатки: неопудренные №6.5. Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером 6,5. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 2 шт - Перчатки: неопудренные №8.0. Перчатки хирургические латексные одноразовые, коричневые, неопудренные, размером 8,0. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Специальное внутреннее полимерное покрытие позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 1 шт. - Удлинительная линия: длиной 20 см, изготовлена из прозрачной ПВХ трубки, с соединениями типа Луер Лок на проксимальном конце и трехходовым краником на дистальном конце линии. Устойчивы к давлению до 4 бар. Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65мм. Идет в комплекте с пункционной иглой 18Ga длиной 7 см. Игла выполнена из медицинской стали. Канюля иглы выполнена из полипропилена розового цвета. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. 1 шт - Кран трехходовой НР, белая ручка. Трехходовой краник высокого давления с вращающейся задвижкой, достигает до 1200 psi давления. Тип: (папа/луер лок) Корпус сделан из прочного материала поликарбонат, ручка сделана из термопластичного материала. Вращающийся механизм смазан силиконовой жидкостью чтобы избежать застревание. Общая ширина 1.3", общая высота 1.108", общая длина 2.175". Диаметр отверстия 1.80мм (или 0.071 дюйм). Длина ручки 0.827". Форма корпуса: под рукояткой имеется 2 держателя для захвата пальца для обеспечения прочного захвата с противоположной				
--	--	--	--	--	--	--

		стороны ручки. Вся длина корпуса имеет поддерживающую форму кривизны. Устройство предназначено для обеспечения доставки жидкости высокого давления и объема через все устройство с дополнительной опцией: закрытой или полуоткрытой 3-ходовыми проходами. 1 шт - Халат стандартный Clever L. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м2. Халат сделан из четырехслойный нетканый материал SMMS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развёрнутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер L. 1 шт - Халат стандартный Clever XL. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м2. Халат сделан из четырехслойный нетканый материал SMMS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. Метод стерилизации: этиленоксидом.				
--	--	--	--	--	--	--

Главный врач

Джапахов Е.С.

Ответственный по закупу

Кабдешова Ж.А.