

Протокол №4
к объявлению №4 от 05.03.2024 года
об итогах закупок способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения, в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе
обязательного социального медицинского страхования на 2024 год.

ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: ГКП «Многопрофильная областная детская больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области».

г. Актюбе

18 марта 2024 г.

15.45 часов местного времени

1. Наименование и краткое описание закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сумма, выделенная для закупки по объявлению №4 от 05.03.2024 года (таблица № 1):

Таблица №1

№ лотов	Наименование закупаемых лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники	Ед. изм-я	Годовая заявка	Цена за ед.	Общая сумма
1	Расходный набор для системы анализа пота неонатальной диагностики NANODUCT	набор	4	220000	880 000,00
2	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	шт.	6000	366,00	2 196 000,00
3	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации MULTIFILTRAE-KIT Paed CRRT/SCUF	шт.	40	94 000	3 760 000,00
4	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации MULTIFILTRAE-KIT 2 CVVH 600	шт.	40	93 000	3 720 000,00
5	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации MULTIFILTRAE-KIT 4 CVVHDF 600	шт.	40	94 000	3 760 000,00
6	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации MULTIFILTRAE-KIT 8 CVVHDF 600	шт.	10	93 000	930 000,00
7	Принадлежности для гемодиализа Filtrate bag 10L для аппарата	шт.	100	6000	600 000,00
8	Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа	шт.	1000	4500	4 500 000,00
9	Трехходовой запорный кран синий (FS-3002)	шт.	4000	100	400 000,00
10	Вирус-бактериальные дыхательные фильтры тепловлагообменники электростатический	шт.	3000	1200	3 600 000,00
11	Вирус-бактериальные дыхательные фильтры тепловлагообменники для детей и новорожденных	шт.	300	1200	360 000,00
12	Одноразовый дыхательный взрослый контур	шт.	500	4500	2 250 000,00
13	Оригинальный шприц для Perfusora 50мл со съемной иглой	шт.	5000	700	3 500 000,00
14	Оригинальный шприц для Perfusora 20 мл со съемной иглой	шт.	4000	680	2 720 000,00
15	Perfusor удлинители BBraun	шт.	6000	650	3 900 000,00
16	Эндотрахеальная трубка 3,0 без манжеты	шт.	400	600	240 000,00
17	Эндотрахеальная трубка 3,5 без манжеты	шт.	400	600	240 000,00
18	Эндотрахеальная трубка 4,0 без манжеты	шт.	400	600	240 000,00
19	Эндотрахеальная трубка 4,5 без манжеты	шт.	300	600	180 000,00
20	Эндотрахеальная трубка 5,0 без манжеты	шт.	200	600	120 000,00
21	Эндотрахеальная трубка 5,5 без манжеты	шт.	100	600	60 000,00
21-1	Эндотрахеальная трубка 6,0 без манжеты	шт.	100	600	60 000,00
22	Эндотрахеальная трубка 6,5 без манжеты	шт.	50	600	30 000,00
23	Эндотрахеальная трубка 7,0 без манжеты	шт.	50	600	30 000,00
24	Трубка трахеостомическая с манжетой №4	шт.	15	3500	52 500,00
25	Трубка трахеостомическая с манжетой №3,5	шт.	15	3500	52 500,00
26	Трубка трахеостомическая с манжетой №3,0	шт.	15	3500	52 500,00
27	Оригинальная система для Infusomata компакт-плюс B-Braun 250 см	шт.	500	4360	2 180 000,00
28	Оригинальная система для Infusomata B-Braun 250 см	шт.	500	2725	1 362 500,00
29	Набор для катетеризации центральной вены Certofix 110	шт.	100	37000	3 700 000,00
30	Наборы для эпидуральной анестезии	шт.	50	16400	820 000,00
31	Эндотрахеальная трубка 3,0 с манжетой	шт.	420	600	252 000,00
32	Эндотрахеальная трубка 3,5 с манжетой	шт.	460	600	276 000,00
33	Эндотрахеальная трубка 4,0 с манжетой	шт.	500	600	300 000,00
34	Эндотрахеальная трубка 4,5 с манжетой	шт.	500	600	300 000,00
35	Эндотрахеальная трубка 5,0 с манжетой	шт.	510	600	306 000,00
36	Эндотрахеальная трубка 5,5 с манжетой	шт.	500	600	300 000,00
37	Эндотрахеальная трубка 6,0 с манжетой	шт.	510	600	306 000,00
38	Эндотрахеальная трубка 6,5 с манжетой	шт.	410	600	246 000,00
39	Эндотрахеальная трубка 7,0 с манжетой	шт.	210	600	126 000,00

40	Мини спайки	уп/шт	3000	900	2 700 000,00
41	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном	шт.	15000	120	1 800 000,00
42	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном	шт.	15000	120	1 800 000,00
43	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном	шт.	2000	120	240 000,00
44	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном	шт.	1500	120	180 000,00
45	Набор катетеров Perifix ONE Paed Set 18/20 для эпидуральной анестезии	шт.	10	33000	330 000,00
46	Набор игл Perican для спинальной анестезии	шт	500	5800	2 900 000,00
47	Набор игл Perican для спинальной анестезии	шт	500	13555	6 777 500,00
48	Spinocap спинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции	шт	500	3500	1 750 000,00
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800					
49	Шприцы PICO70 23G x 16мм с иглой, 1,5 мл (1 коробка 100 штук)	упаковка	40	184 550	7 382 000,00
50	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул	упаковка	1	296 249	296 249,00
51	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул	упаковка	1	296 249	296 249,00
52	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул	упаковка	1	296 249	296 249,00
53	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул	упаковка	1	296 249	296 249,00
54	Очистной раствор 175 мл.	флакон	7	145 314	1 017 198,00
55	Калибровочные растворы: 1, по 200мл	флакон	18	145 314	2 615 652,00
56	Калибровочный раствор 2-200 мл	флакон	8	145 314	1 162 512,00
57	Растворы: промывочный-600мл.	флакон	40	112 620	4 504 800,00
58	S7770 Калибровочный раствор для сtHb	упаковка	3	105 348	316 044,00
59	Мембраны для: референтного электрода	упаковка	1	132 967	132 967,00
60	Мембраны для: рО2-электрода	упаковка	1	593 545	593 545,00
61	Мембраны для: рСО2-электрода	упаковка	1	593 545	593 545,00
62	Мембраны для: Са-электрода	упаковка	1	976 228	976 228,00
63	Мембраны для: Cl-электрода	упаковка	1	976 228	976 228,00
64	Мембраны для: К-электрода	упаковка	1	976 228	976 228,00
65	Мембраны для: Na-электрода	упаковка	1	976 228	976 228,00
66	Мембраны для: глюкозного электрода	упаковка	1	335 682	335 682,00
67	Мембраны для: лактатного электрода	упаковка	1	335 682	335 682,00
68	Баллоны с калибровочными газами: 1	баллон	1	288 777	288 777,00
69	Баллоны с калибровочными газами: 2	баллон	1	288 777	288 777,00
70	Годовой сервисный набор для ABL800 FLEX	набор	1	726 009	726 009,00
71	Термобумага для принтера в рулоне	упаковка	7	85 936	601 552,00
72	Гипохлорит-100мл.	флакон	3	89 196	267 588,00
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 90					
73	Блок растворов SP90	штука	5	157848	789 240,00
74	SC90 Сенсорная кассета на 300 тестов / 30 дней, газы крови / электролиты / метаболиты / оксиметрия / QC	штука	5	969305	4 846 525,00
75	Сервисный набор, ABL90 FLEX	упаковка	1	270000	270 000,00
76	Прокладка входного отверстия	штука	1	58385	58 385,00
Биохимический анализатор CS-T240					
77	Аланинаминотрансфераза (Alanine Aminotransferase) - ALT	набор	22	26 130	574 860,00
78	Аспаратаминотрансфераза (Aspartate Aminotransferase) - AST	набор	22	26 130	574 860,00
79	Щелочная фосфатаза (Alkanine Phosphatase) - ALP	набор	8	26 130	209 040,00
80	Гамма-глутамилтрансфераза (Gamma-Glutamyl Transferase) - GGT	набор	5	54 946	274 730,00
81	Лактат дегидрогеназа (Lactate Dehydrogenase)-LDH	набор	8	68 194	545 552,00
82	Альбумин (Albumin) - ALB	набор	22	15 730	346 060,00
83	Креатинин (Creatinine)-CRE - vit	набор	60	18 347	1 100 820,00
84	С-реактивный белок (C-Reactive Protein) - CRP	набор	22	306 374	6 740 228,00
85	Общий белок (Total Protein) - TP	набор	22	18 442	405 724,00
86	Общий билирубин (Total Bilirubin) -TB	набор	20	35 975	719 500,00
87	Прямой билирубин (Direct Bilirubin) - DB	набор	6	35 975	215 850,00
88	Мочевина (Urea) - UREA	набор	22	49 752	1 094 544,00
89	Мочевая кислота (Uric Acid) - UA	набор	5	41 873	209 365,00
90	Общий холестерин (Total Cholesterol)- TC	набор	8	62 824	502 592,00
91	Глюкоза -оксидаза (Glucose- Oxidase) - GLU-OX	набор	22	20 936	460 592,00
92	Кальций-арсеназо (Calcium Arsenazo) - Ca-ARS	набор	12	20 232	242 784,00
93	Железо (FERUM) - Fe	набор	15	67 664	1 014 960,00
94	Триглицериды (Triglycerides) - TG	набор	8	73 196	585 568,00
95	Амилаза (Amylase) - AMY	набор	6	376 412	2 258 472,00
96	Магний (Magnesium)- Mg	набор	12	18 428	221 136,00
97	Ревматоидный фактор (Rheumatoid Factor) - RF	набор	10	203 875	2 038 750,00
98	Неорганический фосфор (Inorganic Phosphorus)-PHOS	набор	10	20 936	209 360,00
99	Сыворотка для клинико-химической калибровки (Clinical Chemical Calibration Serum)	набор	3	193 488	580 464,00
100	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 1 (Clinical Chemical Quality Control Serum Level 1)	набор	2	177 907	355 814,00

101	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 2 (Clinical Chemical Quality Control Serum Level 2)	набор	2	130 841	261 682,00
102	Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 1 (Specific protein control serum Level 1)	набор	2	134 068	268 136,00
103	Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 2 (Specific protein control serum Level 2)	набор	2	134 068	268 136,00
104	Сыворотка для контроля липидов Уровень 1 (Lipid control serum Level 1)	набор	2	56 382	112 764,00
105	Сыворотка для контроля липидов Уровень 2 (Lipid control serum Level 2)	набор	2	56 382	112 764,00
106	CS-Антибактериальный безфосфорный детергент (CS-Anti-Bacterial Phosphor-Free Detergent)	набор	24	83 231	1 997 544,00
107	Щелочной детергент (CS-Alkaline Detergent)	набор	24	83 231	1 997 544,00
Анализатор BF-6900					
108	BF-FDTI Лизирующий реагент	шт.	6	21 080	126 480,00
109	BF-FBH Лизирующий реагент	шт.	7	64 126	448 882,00
110	BF-FDOI Лизирующий реагент	шт.	7	35 284	246 988,00
111	BF-5D Дилуент	шт.	25	56 971	1 424 275,00
112	Очищающий реагент I для пробоотборника	шт.	10	12 672	126 720,00
113	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 1 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level1))	шт.	5	60 826	304 130,00
114	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 2 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level2))	шт.	5	60 826	304 130,00
115	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 3 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level3))	шт.	5	60 826	304 130,00
Анализатор Fus-2000					
116	Жидкость обжимающая (Sheath)	шт	7	583 004	4 081 028,00
117	Фокусирующая жидкость (Focus)	шт	10	71 082	710 820,00
118	Контроль отрицательный (Negative Control)	шт	7	71 082	497 574,00
119	Контроль положительный (Positive Control)	шт	7	71 082	497 574,00
120	Детергент (Detergent)	шт	3	38 148	114 444,00
121	Стандартный раствор (Standard Solution)	шт	7	63 426	443 982,00
122	Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive))	шт	40	3 802	152 080,00
123	Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative))	шт	40	3 802	152 080,00
124	Полоски реагентные DIRUI H13-Cr	уп	4	197 683	790 732,00
125	Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimeter)	шт	4	17 741	70 964,00
126	Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity)	шт	6	8 884	53 304,00
127	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1)	шт	8	8 884	71 072,00
128	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2)	шт	8	8 884	71 072,00
129	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3)	шт	8	8 884	71 072,00
130	Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity)	шт	6	26 651	159 906,00
131	Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1)	шт	8	26 651	213 208,00
132	Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2)	шт	8	26 651	213 208,00
133	Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-red)	шт	8	13 979	111 832,00
134	Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-green)	шт	8	13 979	111 832,00
135	Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-blue)	шт	8	13 979	111 832,00
136	Пробирки	уп	1	56 400	56 400,00
Анализатор ВСС-3900					
137	ВСС-3D Дилуент	шт	15	52 615	789 225,00
138	ВСС-3D Лизирующий реагент	шт	10	48 616	486 160,00
139	Очищающий реагент для пробоотборника	шт	5	12 672	63 360,00
140	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (Control for Automatic Hematology 3-part (Level1))	шт	2	52 615	105 230,00
141	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (Control for Automatic Hematology 3-part (Level2))	шт	2	52 615	105 230,00
142	Контрольный материал для автоматического гематологического	шт	2	52 615	105 230,00

анализатора (Control for Automatic Hematology 3-part (Level3))				
--	--	--	--	--

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения (таблица № 2).

Таблица 2.

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	БИН, ИИН	Адрес потенциальных поставщиков	Дата предоставления заявок	Время предоставления заявок
1.	ТОО «Pharmprovide»	000340005813	г. Алматы, Медеуский район, мкр. Атырау, д. 157	07.03.2024 г.	09:15 ч.
2.	ТОО «Caspian Lab»	170440000691	г. Атырау, мкр. Орталык, д. 3, н.п. 5	11.03.2024 г.	11:00 ч.
3.	ТОО «АЛЪЯНС»	970140000102	г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, дом 12/2	12.03.2024 г.	10:15 ч.
4.	ИП «Мюнхен» (Максатұлы Жан)	840216300118	г. Кызылорда, ул. Абая, д. 16	12.03.2024 г.	16:58 ч.
5.	ИП «Самара Светлана Николаевна»	730825401140	г. Алматы, пр. Абая, д. 8А, 16	13.03.2024 г.	09:04 ч.
6.	ТОО «Дельрус Казахстан»	220740042749	г. Астана, район Сарыарка, пр. Бөгенбай Батыр, строение 3/3	13.03.2024 г.	09:30 ч.
7.	ТОО «Elarum Group»	121140012320	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макактаева, дом 131, кор. 6, кв. 68	13.03.2024 г.	09:38 ч.
8.	ТОО «ALICO TRADE»	170940001419	г. Алматы, район Жетысуский, мкр. Кулагер, дом 34, оф. 54	13.03.2024 г.	09:45 ч.
9.	ТОО «Mitek Almaty» (Митек Алматы)	140840012802	г. Алматы, ул. Лобачевского, д. 78	13.03.2024 г.	09:52 ч.

3. Цена и другие условия каждого ценового предложения в соответствии с документацией указаны в приложении №1 к протоколу итогов.
4. Проведены процедуры вскрытия конвертов 13.03.2024 года в 12:00 ч. местного времени. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовал представитель от потенциального поставщика: ТОО «АЛЪЯНС».
5. На основании пунктов 78 и 79 Главы 3 Раздела 2 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110:

- по лоту №1 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «Elarum Group», цена договора – 880000,00 тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Расходный набор для системы анализа пота неонатальной диагностике NANODUCT	набор	4	220000	880 000,00

- по лотам №2 и №8 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «Mitek Almaty» (Митек Алматы), цена договора – 6696000,00 тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
2	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	шт.	6000	366,00	2196000,00
8	Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа	шт.	1000	4500	4500000,00

- по лотам №3-7 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «ALICO TRADE», цена договора – 12690000,00 тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
--------	---------------------	--------	--------	------	-------

3	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации MULTIFILTRAЕ-KIT Paed CRRT/SCUF	шт.	40	93 000	3720000,00
4	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации MULTIFILTRAЕ-KIT 2 CVVH 600	шт.	40	93 000	3720000,00
5	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации MULTIFILTRAЕ-KIT 4 CVVHDF 600	шт.	40	93 000	3720000,00
6	Набор для медленной непрерывной гемофильтрации MULTIFILTRAЕ-KIT 8 CVVHDF 600	шт.	10	93 000	930 000,00
7	Принадлежности для гемодиализа Filtrate bag 10L для аппарата	шт.	100	6000	600 000,00
Итого:					12690000,00

- по лотам №№9-11 победителем признается потенциальный поставщик ИП «Самара Светлана Николаевна», цена договора – 1770700,00 тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
9	Трехходовой запорный кран синий (FS-3002)	шт.	4000	90,4	361 600,00
10	Вирус-бактериальные дыхательные фильтры тепловлагообменники электростатический	шт.	3000	427	1 281 000,00
11	Вирус-бактериальные дыхательные фильтры тепловлагообменники для детей и новорожденных	шт.	300	427	128 100,00
Итого:					1 770 700,00

- по лотам №№12-15 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «Pharm provide», цена договора – 11680000,00 тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
12	Одноразовый дыхательный взрослый контур	шт.	500	3270	1 635 000,00
13	Оригинальный шприц для Perfusora 50мл со съемной иглой	шт.	5000	695	3 475 000,00
14	Оригинальный шприц для Perfusora 20 мл со съемной иглой	шт.	4000	675	2 700 000,00
15	Perfusor удлинители B Braun	шт.	6000	645	3 870 000,00
Итого:					11 680 000,00

- по лотам №№16-26 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «АЛЪЯНС», цена договора – 442150,00 тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
16	Эндотрахеальная трубка 3,0 без манжеты	шт.	400	186	74 400,00
17	Эндотрахеальная трубка 3,5 без манжеты	шт.	400	186	74 400,00
18	Эндотрахеальная трубка 4,0 без манжеты	шт.	400	186	74 400,00
19	Эндотрахеальная трубка 4,5 без манжеты	шт.	300	186	55 800,00
20	Эндотрахеальная трубка 5,0 без манжеты	шт.	200	186	37 200,00
21	Эндотрахеальная трубка 5,5 без манжеты	шт.	100	186	18 600,00
21-1	Эндотрахеальная трубка 6,0 без манжеты	шт.	100	186	18 600,00
22	Эндотрахеальная трубка 6,5 без манжеты	шт.	50	190	9 500,00
23	Эндотрахеальная трубка 7,0 без манжеты	шт.	50	190	9 500,00
24	Трубка трахеостомическая с манжетой №4	шт.	15	3500	23 250,00
25	Трубка трахеостомическая с манжетой №3,5	шт.	15	3500	23 250,00
26	Трубка трахеостомическая с манжетой №3,0	шт.	15	3500	23 250,00
Итого:					442150,00

- по лотам №№27-30 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «Pharm provide», цена договора – 8056750,00 тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
27	Оригинальная система для Infusomata компакт-плюс B-Braun 250 см	шт.	500	4355	2 177 500,00
28	Оригинальная система для Infusomata B-Braun 250 см	шт.	500	2720	1 360 000,00
29	Набор для катетеризации центральной вены Certofix 110	шт.	100	36995	3 699 500,00
30	Наборы для эпидуральной анестезии	шт.	50	16395	819 750,00
Итого:					8 056 750,00

- по лотам №№31-39 и №№41-43 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «АЛЪЯНС», цена договора – 2712740,00 тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
31	Эндотрахеальная трубка 3,0 с манжетой	шт.	420	237	99 540,00
32	Эндотрахеальная трубка 3,5 с манжетой	шт.	460	237	109 020,00
33	Эндотрахеальная трубка 4,0 с манжетой	шт.	500	237	118 500,00
34	Эндотрахеальная трубка 4,5 с манжетой	шт.	500	237	118 500,00
35	Эндотрахеальная трубка 5,0 с манжетой	шт.	510	237	120 870,00
36	Эндотрахеальная трубка 5,5 с манжетой	шт.	500	237	118 500,00
37	Эндотрахеальная трубка 6,0 с манжетой	шт.	510	237	120 870,00
38	Эндотрахеальная трубка 6,5 с манжетой	шт.	410	237	97 170,00
39	Эндотрахеальная трубка 7,0 с манжетой	шт.	210	237	49 770,00
41	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном, размер 22 G	шт.	15000	55	825 000,00
42	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном, размер 24 G	шт.	15000	55	825 000,00
43	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном, размер 20 G	шт.	2000	55	110 000,00
	Итого:				2 712 740,00

- по лотам №40 и №№44-48 победителем признается потенциальный поставщик **ТОО «Pharm provide»**, цена договора **10109500,00** тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
40	Мини спайки	уп/шт	3000	895	2 685 000,00
44	Канюля с внутривенным катетером и инъекционным клапаном, размер 26 G	шт.	1500	80	120 000,00
45	Набор катетеров Perifix ONE Paed Set 18/20 для эпидуральной анестезии	шт.	10	32995	329 950,00
46	Набор игл Perican для спинальной анестезии	шт	500	5795	2 897 500,00
47	Набор игл Perican для спинальной анестезии	шт	500	13550	6 775 000,00
48	Sripocap спинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции	шт	500	3495	1 747 500,00
	Итого:				14 554 950,00

- по лотам №№49-76 победителем признается потенциальный поставщик **ТОО «Дельрус Казахстан»**, цена договора – **31622751,00** тенге:

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
	Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800				
49	Шприцы PICO70 23G x 16мм с иглой, 1,5 мл (1 коробка 100 штук)	упаковка	40	170330,00	6 813 200,00
50	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул	упаковка	1	295953,00	295 953,00
51	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул	упаковка	1	295953,00	295 953,00
52	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул	упаковка	1	295953,00	295 953,00
53	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул	упаковка	1	295953,00	295 953,00
54	Очистной раствор 175 мл.	флакон	7	145169,00	1 016 183,00
55	Калибровочные растворы: 1, по 200мл	флакон	18	145169,00	2 613 042,00
56	Калибровочный раствор 2-200 мл	флакон	8	145169,00	1 161 352,00
57	Растворы: промывочный-600мл.	флакон	40	112507,00	4 500 280,00
58	S7770 Калибровочный раствор для ctHb	упаковка	3	105243,00	315 729,00
59	Мембраны для: референтного электрода	упаковка	1	132834,00	132 834,00
60	Мембраны для: рО2-электрода	упаковка	1	592951,00	592 951,00
61	Мембраны для: рСО2-электрода	упаковка	1	592951,00	592 951,00
62	Мембраны для: Са-электрода	упаковка	1	975252,00	975 252,00
63	Мембраны для: Cl-электрода	упаковка	1	975252,00	975 252,00
64	Мембраны для: К-электрода	упаковка	1	975252,00	975 252,00
65	Мембраны для: Na-электрода	упаковка	1	975252,00	975 252,00
66	Мембраны для: глюкозного электрода	упаковка	1	335346,00	335 346,00
67	Мембраны для: лактатного электрода	упаковка	1	335346,00	335 346,00
68	Баллоны с калибровочными газами: 1	баллон	1	288488,00	288 488,00
69	Баллоны с калибровочными газами: 2	баллон	1	288488,00	288 488,00
70	Годовой сервисный набор для ABL800 FLEX	набор	1	725283,00	725 283,00
71	Термобумага для принтера в рулоне	упаковка	7	85850,00	600 950,00
72	Гипохлорит-100мл.	флакон	3	89107,00	267 321,00
	Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 90				
73	Блок растворов SP90	штука	5	157690,00	788 450,00
74	SC90 Сенсорная кассета на 300 тестов / 30 дней, газы крови / электролиты / метаболиты / оксиметрия / QC	штука	5	968336,00	4 841 680,00

75	Сервисный набор, ABL90 FLEX	упаковка	1	269730,00	269 730,00
76	Прокладка входного отверстия	штука	1	58327,00	58 327,00
Итого:					31 622 751,00

- по лотам №№77-142 победителем признается потенциальный поставщик **ТОО «Caspian Lab»**, цена договора – **40196381,00 тенге:**

№ Лота	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
Биохимический анализатор CS-T240					
77	Аланинаминотрансфераза (Alanine Aminotransferase) - ALT	набор	22	26 130	574 860,00
78	Аспаргатаминотрансфераза (Aspartate Aminotransferase) - AST	набор	22	26 130	574 860,00
79	Щелочная фосфатаза (Alkanine Phosphatase) - ALP	набор	8	26 130	209 040,00
80	Гамма-глутамилтрансфераза (Gamma-Glutamyl Transferase) - GGT	набор	5	54 946	274 730,00
81	Лактат дегидрогеназа (Lactate Dehydrogenase)-LDH	набор	8	68 194	545 552,00
82	Альбумин (Albumin) - ALB	набор	22	15 730	346 060,00
83	Креатинин (Creatinine)-CRE - vit	набор	60	18 347	1 100 820,00
84	C-реактивный белок (C-Reactive Protein) - CRP	набор	22	306 374	6 740 528,00
85	Общий белок (Total Protein) - TP	набор	22	18 442	405 724,00
86	Общий билирубин (Total Bilirubin) -TB	набор	20	35 975	719 500,00
87	Прямой билирубин (Direct Bilirubin) - DB	набор	6	35 975	215 850,00
88	Мочевина (Urea) - UREA	набор	22	49 752	1 094 544,00
89	Мочевая кислота (Uric Acid) - UA	набор	5	41 873	209 365,00
90	Общий холестерин (Total Cholesterol)- TC	набор	8	62 824	502 592,00
91	Глюкоза -оксидаза (Glucose- Oxidase) - GLU-OX	набор	22	20 936	460 592,00
92	Кальций-арсеназо (Calcium Arsenazo) - Ca-ARS	набор	12	20 232	242 784,00
93	Железо (FERUM) - Fe	набор	15	67 664	1 014 960,00
94	Триглицериды (Triglycerides) - TG	набор	8	73 196	585 568,00
95	Амилаза (Amylase) - AMY	набор	6	376 412	2 258 472,00
96	Магний (Magnesium)- Mg	набор	12	18 428	221 136,00
97	Ревматоидный фактор (Rheumatoid Factor) - RF	набор	10	203 875	2 038 750,00
98	Неорганический фосфор (Inorganic Phosphorus)-PHOS	набор	10	20 936	209 360,00
99	Сыворотка для клинико-химической калибровки (Clinical Chemical Calibration Serum)	набор	3	193 488	580 464,00
100	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 1 (Clinical Chemical Quality Control Serum Level 1)	набор	2	177 907	355 814,00
101	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 2 (Clinical Chemical Quality Control Serum Level 2)	набор	2	130 841	261 682,00
102	Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 1 (Specific protein control serum Level 1)	набор	2	134 068	268 136,00
103	Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 2 (Specific protein control serum Level 2)	набор	2	134 068	268 136,00
104	Сыворотка для контроля липидов Уровень 1 (Lipid control serum Level 1)	набор	2	56 382	112 764,00
105	Сыворотка для контроля липидов Уровень 2 (Lipid control serum Level 2)	набор	2	56 382	112 764,00
106	CS-Антибактериальный безфосфорный детергент (CS-Anti-Bacterial Phosphor-Free Detergent)	набор	24	83 231	1 997 544,00
107	Щелочной детергент (CS-Alkaline Detergent)	набор	24	83 231	1 997 544,00
Анализатор BF-6900					
108	BF-FDTI Лизирующий реагент	шт.	6	21 080	126 480,00
109	BF-FBH Лизирующий реагент	шт.	7	64 126	448 882,00
110	BF-FDOI Лизирующий реагент	шт.	7	35 284	246 988,00
111	BF-5D Дилуэнт	шт.	25	56 971	1 424 275,00
112	Очищающий реагент I для пробоотборника	шт.	10	12 672	126 720,00
113	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 1 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level1))	шт.	5	60 826	304 130,00
114	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 2 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level2))	шт.	5	60 826	304 130,00
115	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5part) Уровень 3 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level3))	шт.	5	60 826	304 130,00
Анализатор Fus-2000					
116	Жидкость обжимающая (Sheath)	шт	7	583 004	4 081 028,00
117	Фокусирующая жидкость (Focus)	шт	10	71 082	710 820,00
118	Контроль отрицательный (Negative Control)	шт	7	71 082	497 574,00
119	Контроль положительный (Positive Control)	шт	7	71 082	497 574,00

120	Детергент (Detergent)	шт	3	38 148	114 444,00
121	Стандартный раствор (Standard Solution)	шт	7	63 426	443 982,00
122	Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive))	шт	40	3 802	152 080,00
123	Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative))	шт	40	3 802	152 080,00
124	Полоски реагентные DIRUI H13-Cr	уп	4	197 683	790 732,00
125	Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimeter)	шт	4	17 741	70 964,00
126	Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity)	шт	6	8 884	53 304,00
127	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1)	шт	8	8 884	71 072,00
128	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2)	шт	8	8 884	71 072,00
129	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3)	шт	8	8 884	71 072,00
130	Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity)	шт	6	26 651	159 906,00
131	Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1)	шт	8	26 651	213 208,00
132	Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2)	шт	8	26 651	213 208,00
133	Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-red)	шт	8	13 979	111 832,00
134	Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-green)	шт	8	13 979	111 832,00
135	Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-blue)	шт	8	13 979	111 832,00
136	Пробирки	уп	1	56 400	56 400,00
	Анализатор BCC-3900				
137	BCC-3D Дилуент	шт	15	52 615	789 225,00
138	BCC-3D Лизирующий реагент	шт	10	48 616	486 160,00
139	Очищающий реагент для пробоотборника	шт	5	12 672	63 360,00
140	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (Control for Automatic Hematology 3-part (Level1))	шт	2	52 615	105 230,00
141	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (Control for Automatic Hematology 3-part (Level2))	шт	2	52 615	105 230,00
142	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (Control for Automatic Hematology 3-part (Level3))	шт	2	52 615	105 230,00
	Итого:				40 196 381,00

Саренова Б.М.



И.о. главного врача ГКП «Многопрофильная областная детская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области» - председатель комиссии;

Ишниязов С.А.



Заместитель главного врача ГКП «Многопрофильная областная детская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области» - член комиссии;

Кужаниязова А. И.



Заведующая аптекой ГКП «Многопрофильная областная детская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области» - член комиссии;

Утешева Г. М.



Специалист по закупкам ГКП «Многопрофильная областная детская больница» на ПХВ ГУ на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыбинской области» - член комиссии.

Приложение №1 к протоколу №4 по объявлению №4 от 05.03.2024г.

№ лота	Наименование лота	Описание	Единиц	Кол-во	Цена плановая	ТОО «Елапш Group»	ТОО «ALICO TRADE»	ТОО «Mitek Almaty»	ТОО «Pharm provide»	ТОО «АЛБЯНС»	ИП «Монххен»	ИП «Савара Светлана Николаевна»	ТОО «Альбус Казахстан»	ТОО «Caspian Lab»	Победитель
Итого за медицинское изделие															
1	Расходный набор для системы анализа потока неонатальной диагностики NANODUCT	Расходный набор для системы анализа потока неонатальной диагностики NANODUCT включает: - 12 дисков «Rhogel» - 6 сенсоров.	набор	4	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	ТОО «Elaпш Group»
2	Комплекты MiniSар для неперitoneального диализа	Дезинфекционный стерилизующий комплект. Содержащий раствор повидон-йода.	шт.	6000	366	-	-	366	-	-	-	-	-	-	ТОО «Mitek Almaty»
3	Набор для мембранной непрерывной гемодиализации MULTIFILTRAЕ-KIT Ред CRRT/SCUF	Набор multifiltrate Kit ред CRRT/SCUF используется только в комбинации с аппаратом multifiltrate для длительной почечной заместительной терапии и мембранной продолжительной ультрафильтрации в специально разработаны для перитонеального лечения.	шт.	40	94 000	-	93 000	-	-	-	-	-	-	-	ТОО «ALICO TRADE»
4	Набор для мембранной непрерывной гемодиализации MULTIFILTRAЕ-KIT 2 СУVN 600	Набор multifiltrate Kit 2 СУVN 600 используется только в комбинации с аппаратом multifiltrate для непрерывной вено-венозной гемодиализации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности.	шт.	40	93 000	-	93 000	-	-	-	-	-	-	-	ТОО «ALICO TRADE»
5	Набор для мембранной непрерывной гемодиализации MULTIFILTRAЕ-KIT 4 СУVNDF 600	Набор multifiltrate Kit 4 СУVNDF 600 используется только в комбинации с аппаратом multifiltrate для непрерывной вено-венозной гемодиализации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности.	шт.	40	94 000	-	93 000	-	-	-	-	-	-	-	ТОО «ALICO TRADE»
6	Набор для мембранной непрерывной гемодиализации MULTIFILTRAЕ-KIT 8 СУVNDF 600	Набор multifiltrate Kit 8 СУVNDF 1000 используется только в комбинации с аппаратом multifiltrate для непрерывной вено-венозной гемодиализации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности.	шт.	10	93 000	-	93 000	-	-	-	-	-	-	-	ТОО «ALICO TRADE»
7	Применяемость для гемодиализа Filtrate bag 10L для аппарата	Применяемость для гемодиализа Filtrate bag 10L. Тип стерилизации – нестерильный, вес – 182,5 г, длина трубки (4,3х6,8) – 100 мм, материалы: пластик – полиэтилен низкой плотности, клемма – полипропилен, конектор – ПВХ, фильтр пакет – ПВХ.	шт.	100	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	ТОО «ALICO TRADE»
8	Дренажный комплект цистерна для автоматизированного перитонеального диализа	Дренажный комплект цистерна представляет собой контейнер объемом 15 литров. Контейнер снабжен манжетой для подключения к аппарату перитонеального диализа. Продукт должен быть способен удерживать до 16 литров дренажа. Продукт должен интегрированный независимый замок на линии слива и на линии выхода для управления потоком жидкости.	шт.	1000	4 500	-	-	4500	-	-	-	-	-	-	ТОО «Mitek Almaty»
9	Тревожный запорный кран	Тревожный запорный кран синий (FS-3002)	шт.	4000	100	-	-	-	95	-	100	90,4	-	-	ИП «Савара Светлана Николаевна»
10	Вире-бактериальные фильтры теплообменника	Фильтры для дахательной системы/Теплообменник-улажнитель с портом Лиет Lock,минимальный дахательный объем 150мл	шт.	3000	1200	-	-	-	700	595	1200	427	-	-	ИП «Савара Светлана Николаевна»
11	Вире-бактериальные дахательные фильтры теплообменника для детей и новорожденных	Фильтры для дахательной системы/Теплообменник-улажнитель с портом Лиет Lock, минимальный дахательный объем 75мл	шт.	300	1200	-	-	-	700	-	1200	427	-	-	ИП «Савара Светлана Николаевна»
12	Омозовый дахательный взрослый контур	Омозовый дахательный контур взрослый Acetabre , ПЗ, гофрированная трубка 1,5 мм, ID 22 мм, конектор 22F, адаптер переходник угловой с СО2 портом, 2 втаеборнита,доп диаметр 0,75 м ПХ 1262,контур дахательный взрослый,	шт.	500	4500	-	-	-	3270	-	4500	3520	-	-	ТОО «Pharm provide»
13	Оригинальный шприц для Ретисора 50мл со съемной иглой	Оригинальный шприц для Ретисора 50мл со съемной иглой	шт.	5000	700	-	-	-	695	-	700	-	-	-	ТОО «Pharm provide»
14	Оригинальный шприц для Ретисора 20 мл со съемной иглой	Оригинальный шприц для Ретисора 20 мл со съемной иглой	шт.	4000	680	-	-	-	675	-	680	-	-	-	ТОО «Pharm provide»
15	Ретисор улитингс Ввап	Специальные инфузионные улитингальные линии , длиной 200см для применения со шприцами насосами	шт.	6000	650	-	-	-	645	-	650	-	-	-	ТОО «Pharm provide»
16	Эндотрахеальная трубка 3,0 без манжеты	Эндотрахеальная трубка без манжеты низкого давления тип Murphy, силиконовая,опорного крепления, стерильная 3,0	шт.	400	600	-	-	-	195	186	600	238	-	-	ТОО «АЛБЯНС»

17	Эндотрахеальная трубка 3,5 без манжеты	Эндотрахеальная трубка без манжеты низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 3,5	шт.	400	600	-	-	-	195	186	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
18	Эндотрахеальная трубка 4,0 без манжеты	Эндотрахеальная трубка без манжеты низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 4,0	шт.	400	600	-	-	-	195	186	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
19	Эндотрахеальная трубка 4,5 без манжеты	Эндотрахеальная трубка без манжеты низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 4,5	шт.	300	600	-	-	-	195	186	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
20	Эндотрахеальная трубка 5,0 без манжеты	Эндотрахеальная трубка без манжеты низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 5,0	шт.	200	600	-	-	-	195	186	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
21	Эндотрахеальная трубка 5,5 без манжеты	Эндотрахеальная трубка без манжеты низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 5,5	шт.	100	600	-	-	-	-	186	-	-	-	-	TOO «ДальНИС»
21-1	Эндотрахеальная трубка 6,0 без манжеты	Эндотрахеальная трубка без манжеты низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 6,0	шт.	100	600	-	-	-	-	186	-	-	-	-	TOO «ДальНИС»
22	Эндотрахеальная трубка 6,5 без манжеты	Эндотрахеальная трубка без манжеты низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 6,5	шт.	50	600	-	-	-	195	190	600	-	-	-	TOO «ДальНИС»
23	Эндотрахеальная трубка 7,0 без манжеты	Эндотрахеальная трубка без манжеты низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 7,0	шт.	50	600	-	-	-	195	190	600	-	-	-	TOO «ДальНИС»
24	Трубка трахеостомическая с манжетой №4	Трубка трахеостомическая с манжетой №4 Well Lead	шт.	15	3500	-	-	-	2250	1550	3500	-	-	-	TOO «ДальНИС»
25	Трубка трахеостомическая с манжетой №3,5	Трубка трахеостомическая с манжетой №3,5 Well Lead	шт.	15	3500	-	-	-	2250	1550	3500	-	-	-	TOO «ДальНИС»
26	Трубка трахеостомическая с манжетой №3,0	Трубка трахеостомическая с манжетой №3,0 Well Lead	шт.	15	3500	-	-	-	2250	1550	3500	-	-	-	TOO «ДальНИС»
27	Оригинальная система для Infisoma, комплект-плюс В-Врап	Оригинальная система для Infisoma, комплект-плюс В-Врап 250 см	шт.	500	4360	-	-	-	4355	-	4360	-	-	-	TOO «Флам provide»
28	Оригинальная система для Infisoma, В-Врап 250 см	Оригинальная система для Infisoma, В-Врап 250 см	шт.	500	2725	-	-	-	2720	-	2725	-	-	-	TOO «Флам provide»
29	Набор для катетеризации центральной вены Setofix 110	Набор с однокамерными катетером для постановки по методу Селдингера с возможностью ЭКГ-контроля, положением катетера для применения в немиатрии и некардиостомии	шт.	100	37000	-	-	-	36995	-	37000	-	-	-	TOO «Флам provide»
30	Набор для эндуральной анестезии	Penfix ONE Filter Set 40 : Penfix ONE catheter, Эндуральный катетер 20G/1000, эндуральная игла Penfix со срезом Тухоя 18G 1,3 x 80мм, Penfix антибактериальный	шт.	50	16400	-	-	-	16395	-	16400	-	-	-	TOO «Флам provide»
31	Эндотрахеальная трубка 3,0 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 3,0	шт.	420	600	-	-	-	-	237	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
32	Эндотрахеальная трубка 3,5 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 3,5	шт.	460	600	-	-	-	-	237	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
33	Эндотрахеальная трубка 4,0 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 4,0	шт.	500	600	-	-	-	-	237	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
34	Эндотрахеальная трубка 4,5 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 4,5	шт.	500	600	-	-	-	-	237	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
35	Эндотрахеальная трубка 5,0 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 5,0	шт.	510	600	-	-	-	-	237	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
36	Эндотрахеальная трубка 5,5 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 5,5	шт.	500	600	-	-	-	-	237	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
37	Эндотрахеальная трубка 6,0 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 6,0	шт.	510	600	-	-	-	-	237	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
38	Эндотрахеальная трубка 6,5 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 6,5	шт.	410	600	-	-	-	-	237	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
39	Эндотрахеальная трубка 7,0 с манжетой	Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления тип Murphy, силиконизированная, однократного применения, стерильная, 7,0	шт.	210	600	-	-	-	-	237	600	238	-	-	TOO «ДальНИС»
40	Мини спайк	Филт-канюла для многократной аспирации и инъекции во флаконе	уп/шт	3000	900	-	-	-	895	-	900	-	-	-	TOO «ДальНИС»
41	Канюла с внутривенным катетером и инъекционным клапаном	Размер 22 G	шт.	15000	120	-	-	-	70	55	115	58,9	-	-	TOO «ДальНИС»
42	Канюла с внутривенным катетером и инъекционным клапаном	Размер 24 G	шт.	15000	120	-	-	-	70	55	200	58,9	-	-	TOO «ДальНИС»
43	Канюла с внутривенным катетером и инъекционным клапаном	размер 20 G	шт.	2000	120	-	-	-	70	55	200	58,9	-	-	TOO «ДальНИС»
44	Канюла с внутривенным катетером и инъекционным клапаном	размер 26 G	шт.	1500	120	-	-	-	80	-	200	85	-	-	TOO «Флам provide»
45	Набор катетер Penfix ONE Pad Set 18/20 для эндуральной анестезии	Набор катетер Penfix ONE Pad Set 18/20 для эндуральной анестезии, Эндуральный катетер Penfix ONE 20G, длина 100см, Penfix – эндуральная игла Тухоя с размерами 18G x 1,3 x 50мм, Penfix антибактериальный филт-канюла 0,2 мм, Шприц Угата сопротивления LOR 8мл, Шприц Очидис с конектором Лерер лок 3 мл, Перификс Пиддл фиксатор бляды, Перификс Контактор катетера	шт.	10	33000	-	-	-	32995	-	33000	-	-	-	TOO «Флам provide»
46	Набор игл Penfan для спинальной анестезии	Penfan G 16 x 3 1/4", 1,70 x 80 мм эндуральная игла со срезом Тухоя	шт.	500	5800	-	-	-	5795	-	5800	-	-	-	TOO «Флам provide»
47	Набор игл Penfan для спинальной анестезии	Penfan G 18 x 3 1/4", 1,30 x 80 мм эндуральная игла со срезом Тухоя	шт.	500	13555	-	-	-	13550	-	13555	-	-	-	TOO «Флам provide»

[illegible]

Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови АВИ.90

73	Блок растворов SP90	Блок растворов предназначен для калибровки датчиков, контроля качества, оценки точности и погрешности, проверки измерительной системы и сбора отходов в ходе работы анализатора. Характеристики SP90: Количество операций 680 операций, может быть, анализ пробы пациента или измерение КК, калибровка или промывка. Температура хранения 2—25 °С. Влажность хранения 20—80 % Срок хранения - стабильно до истечения срока годности, непечатного на этикетке блока растворов. Вспомогательная стабильность 30 дней. Срок годности Сд, срок годности.	штука	5	157 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 690		ТОО «Демурс Казахстан»
74	SC90 Сенсорная кассета на 300 тестов / 30 дней, газы крови /	Сенсорная кассета является принадлежностью анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии АВИ.90. Сенсорная кассета предназначена для работы с Включает в себя флуорид, прокальцин, уплотнитель, предназначенные для скелетной замены в анализаторах серии АВИ.90	штука	5	969 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968 336		ТОО «Демурс»
75	Сервисный набор, АВИ.90 FLUX	Проводила между основным блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины для анализатора серии АВИ.800	упако вкв	1	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 730		ТОО «Демурс»
76	Прокальцин входного отверстия		штука	1	58 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 327		ТОО «Демурс»
77	Биохимический анализатор CS-T240	Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе Дипи CS-T240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). В присутствии АЛТ L-аланин вступает в реакцию с α-кетоглутаратом, в результате чего образуется пируват и L-глутамат. Пируват восстанавливается до L-лактата при помощи ДДП, присутствующей в реагенте, а тем временем НАДН окисляется до НАД, что позволяет снизить значение абсорбции до 340 нм. Активность АЛТ можно проверить за счет измерения скорости снижения абсорбции при 340нм. Эндотенетический пируват образца восстанавливается ДДП во время периода задержки реакции, таким образом, чтобы он не содейал помех, для теста. Компоненты: Реагент 1 - Аланин 600 ммоль/л, ДДП >1820ЕД/л; Трис Буфер 80 ммоль/л, Реагент 2 - Трис Буфер 80 ммоль/л, НАДН >0.75 ммоль/л; α- кетоглутарат 36 ммоль/л. Содержит перекисный материал и стабилизатор. Время проведения теста 60-120 секунд. Объем R1-240 мкл. Объем R2-60 мкл. Объем образца-15 мкл. Количество тестов в упаковке не более 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень, 1 и 2. Линейный диапазон: 4-1000 ед/л. Реагенты поставляются в одноразовой заводской	набор	22	26 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 130		ТОО «Caspian Lab»
78	Аспартатаминотрансфераза (Aspartate Aminotransferase) - AST	Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе Дипи CS-T240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в образце катализирует L-аспартат акино-, что приводит к преобразованию α-кетоглутарата в афир уксусной кислоты и L-глутамат. Афир уксусной кислоты восстанавливается маллатдегидрогеназой в реагенте до L-абионной кислоты. В это время НАДН окисляется до НАД, так что значение абсорбции света при 340 нм снижается. При контроле скорости снижения значения абсорбции при 340 нм, измеряют активность аспарата акинотрансферазы (АСТ). Помехи эндогенного пирувата могут быть удалены быстро и полностью во время запатывания. Компоненты: Реагент 1 - Лактат дегидрогеназа >1365 ЕД/л; L-аспартат 300 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л. Реагент 2 - Малат дегидрогеназа >1635 ЕД/л, α-кетоглутарат 36 ммоль/л, НАДН	набор	22	26 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 130		ТОО «Caspian Lab»
79	Щелочная фосфатаза (Alkaline Phosphatase) - ALP	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro активности щелочной фосфатазы (ALP) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Дипи CS-T240. Щелочная фосфатаза в образце катализирует гидролиз RMP для формирования Р-нитрофенолата и фосфатной кислоты, что вызывает повышение значения абсорбции света при 405нм. Активность щелочного фосфата образца рассчитывается при измерении скорости повышения абсорбционной способности при 405 нм. Компоненты: Реагент 1 - Натрия ацетат 3.0 ммоль/л; Цинка сульфат 1.5 ммоль/л; ХЭДТА 3.0 ммоль/л; Буфер AMP 420 ммоль/л. Реагент 2 - Р-нитробензол фосфатная кислота 81.5 ммоль/л; Буфер AMP 420 ммоль/л. Содержит дерективный наполнитель и стабилизатор. Время проведения теста 60-120 секунд. Объем R1-200 мкл. Объем R2-50 мкл. Объем образца-4 мкл. Количество тестов в упаковке не более 671. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе.	набор	8	26 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 130		ТОО «Caspian Lab»

80	Глутамат-γ-глутамилтрансфераза (Gammа-Glutamyl Transferease) -GGT	Реактив используется для количественного определения глутамилдегидрогеназы (GLDH) в сыворотке или плазме человека in vitro на биохимическом анализаторе Дипи CS-TI 80. α-кетоглутарат и аммиак катализируют глутаматом в образце присутствует NADH. Образец L-глутаминовая кислота и H ₂ O одновременно окисляется NADH. Значение абсорбции уменьшается на 340 nm. Скорость снижения абсорбции 340 nm можно использовать для расчета активности глутамата дегидрогеназы с ее реакционным принципом. Компонент : Реактив 1 : NH ₄ -100mmol/L ; Буфер -100mmol/L, EDTA-0.2 mmol/L. Реактив 2 : α-кетоглутарат- 10.5mmol/L ; Буфер - 100mmol/L, NADH-0.3 mmol/L. Объем R1 -240 мкл. Объем R2-15 мкл. Объем образца -15мкл. Время проведения теста 60-120 с. Количество тестов в упаковке не более 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производится с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейность диапазона вплоть до 1000U/L. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код.	набор 5	54 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 946	ТОО «Caspian Lab»
81	Лактат дегидрогеназа (Lactate Dehydrogenase) LDH	Реагент применяется для количественного определения активности лактата дегидрогеназы (LDH) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Дипи CS-T240. Происходит активация и окисление мономерной кислоты при использовании лактата дегидрогеназы образующимся пировиноградной кислоты и возврата NAD в NADH. Активность LDH образца высчитывается при измерении понижения скорости абсорбции NADH при 340 nm. Компонент : R1 -Лактат дигид 62.5 ммоль/л 4; Хлорид калия 190.0 ммоль/л ; Трибуфер 100.0 ммоль/л. R2 -Трибуфер 100.0 ммоль / L ; NADH 30 ммоль /L. Время проведения теста 60 секунд. Объем R1 -200 мкл. Объем R2-50 мкл. Объем образца -5 мкл. Количество тестов в упаковке не более 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производится с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-800 единиц на л. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код.	набор 8	68 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 194	ТОО «Caspian Lab»
82	Альбумин (Albumin) - ALB	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации альбумина (ALB) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Дипи CS-T240. Используемый метод анализа альбумина в сыворотке крови –это метода связывания красителя лизина (DYL). Технология DYL основывается на переносе крупнейшего пика абсорбции при связывании красителя с альбумином. Перенос пика абсорбции позволяет измерить образующийся цвет в обстоятельствах существования чрезмерного опрашивания. Точность обеспечивается за счет наличия совместной способности между красителем и альбумином, что полностью интерпретирует rH4.0-4.2 вызывает образование зеленого-синей комбинации, которая находится в прямой зависимости от концентрации альбумина в образце. Концентрация альбумина может быть рассчитана при измерении значения абсорбции при 580-630 nm. При использовании двойного луча света длина холостой волны может быть установлена на 600-700nm. Компоненты: Бромтесконовый зеленый 0.35 ммоль/л, Буфер лямпарной кислоты 50 ммоль/л, Натрия ацет 7.7 ммоль/л, Врj-35 1%. Время проведения теста 300 сек. Объем R1 -300 мкл. Объем образца- 2 мкл. Количество тестов в упаковке не более 734. Калибратор в наборе. Калибровка реагента производится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производится с паспортными значениями	набор 22	15 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 730	ТОО «Caspian Lab»
83	Креатинин (Creatinine)-CRE - vit	Набор предназначен для количественного определения содержания креатинина (CRE - vit) в сыворотке, плазме крови или моче двухточечным (псевдокинетиическим) методом на биохимическом анализаторе Дипи CS-T240. Скорость образования окисленного комплекса с пикриновой кислотой в щелочной среде (реакция Яффе) пропорциональна концентрации креатинина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 505 nm. Реагенты : R1 -Гидроксид натрия. 260 ммоль/л ; Детергент. 20 г/л R2 -Пикриновая кислота -20 ммоль/л. Калибратор - 177 ммоль/л (2 мг/дл). Время проведения теста 13мин. Реагент R1 и R2 окислить в равном количестве. Объем R1-180 мкл. Объем образца -35 мкл. Количество тестов в упаковке не более 150. Калибратор в наборе.	набор 60	18 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 347	ТОО «Caspian Lab»

84	С-реактивный белок (С-Reactive Protein) - CRP	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации С-реактивного белка (CRP) в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. Используют латексную частицу, которая сенсibilизируется антигеном против С-реактивного белка человека. Латексные частицы сталкиваются с С-реактивным белком в образце жидкости и образуют нерастворимый комплекс антиген-антигенно и определенную мутность. Уровень мутности отражает уровень С-реактивного белка в образце по сравнению с калибратором, обработанным аналогичным образом, поэтому можно рассчитать концентрацию С-реактивного белка в образце. Реагенты: R1 - Трис Буфер 20 ммоль/л, R2 - Антиген против С-реактивного белка человека соответствующее количество. Остаточная длина волны 546 нм. Время проведения теста 2 минуты. Объем R1 - 350 мкл, Объем R2 - 40мкл. Объем образца 2 мкл. Режим анализа	набор	22	306 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 374	TOO «Caspian Lab»
85	Общий белок (Total Protein) - TP	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего белка (TP) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. В настоящем реагенте используется метод буревой реакции, т.е. при реакции между пептидной связью молекулы белка и ионом меди образуется сине-пурпурный комплекс в щелочном растворе. Каждый мкл меди образует комплекс с 5-6 пептидной связью. Добавление колда в реагент может предотвратить автоматическую реверсию соединения меди. Сине-пурпурный пигмент находится в прямой пропорции к концентрации общего белка, которую можно рассчитать за счет измерения измененной абсорбции при 520-560нм. При использовании двухлучевого анализатора длина волны холостого раствора должна быть установлена на 600-700нм. Компоненты: Сульфат меди 12 ммоль/л, Виннокислый калий-натрий 64 ммоль/л. Капля колда 6 ммоль/л. Натрия дихлорид 200 ммоль/л. Время проведения реакции 300	набор	22	18 442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 442	TOO «Caspian Lab»
86	Общий билирубин (Total Bilirubin) -TB	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего билирубина (TB) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. В реагенте используется ПАВ в качестве растворителя. Связанный билирубин и несвязанный билирубин, которые были растворены, вступают в реакцию с диано-сульфидной кислотой, в результате чего образуется азо-билирубин. Повышение абсорбции света при длине волны 570нм пропорционально концентрации общего билирубина. Концентрация общего билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 нм. При анализе двойного луча длина волны холостого образца должна быть настроена на длину волны 750нм. Компоненты: R1 - Соляная кислота 100 ммоль/л, сульфидная кислота 5 ммоль/л, R2 - Нитрат натрия 72 ммоль/л. Время проведения теста 300-600 секунд. Объем R1-250 мкл. Объем образца 25 мкл. Количество тестов в упаковке не более 1068. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на муляжконтроле. Контроль, реагента проводится на муляжконтроле. Уровни 1 и 2. Линейный диапазон настоящего реагента - 0-300 ммоль/л. Реагенты поставляются в одноразовой упаковке (флаконе). Флаконе имеет индивидуальную штрих код.	набор	20	35 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 975	TOO «Caspian Lab»
87	Прямой билирубин (Direct Bilirubin) - DB	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации прямого билирубина (DB) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. Прямой билирубин получают при реакции билирубина и соли диазония с актинобензол сульфоновой кислотой в гиперхлоричных и гипохлоричных растворах, в результате чего образуется окрашенный азо-билирубин. Повышение абсорбции света при длине волны 570нм пропорционально концентрации прямого билирубина. Концентрация прямого билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 нм. Компоненты: R1 - Соляная кислота 165 ммоль/л, Метанолонная кислота 29 ммоль/л, R2 - Нитрат натрия 72 ммоль/л. Длина волны 570 нм. Объем R1-250 мкл. Объем образца 25 мкл. Диапазон абсорбционной способности 0-24. Время проведения теста 300 секунд. Количество тестов в упаковке не более 1068. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на муляжконтроле. Контроль, реагента проводится на муляжконтроле. Уровни 1 и 2. Линейный диапазон настоящего реагента - 0-300 ммоль/л. Реагенты поставляются в одноразовой упаковке (флаконе). Флаконе	набор	6	35 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 975	TOO «Caspian Lab»
88	Мочевина (Urea) - UREA	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации мочевины (UREA) в сыворотке крови, плазме или моче на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. Мочевина в образце, катализируемая уреазой в реагенте, вступает в реакцию с водой, в результате чего образуется аммиак и диоксид углерода. Аммиак и α-кетоглутаровая кислота в реагенте при катализе глутамата декарбоксилазы (ГДЦ) образуют глутамовую кислоту, при этом NADH окисляется до NAD+. Таким образом, абсорбция света на 340 нм снижается. Контроль, уровня снижения абсорбции света при 340 нм позволяет рассчитать концентрацию мочевины в образце. Компоненты: R1 - α-кетоглутаровая кислота 7,5 ммоль/л, Глутамат декарбоксилаза >800 ЕД/л, NADH 0,35 ммоль/л, Аденозин дифосфат 1,5 ммоль/л, Трис буфер 115 ммоль/л, R2 - Трис Буфер 115 ммоль/л. Уреаза > 40000 ЕД/л, α-кетоглутаровая кислота 7,5 ммоль/л. Время проведения теста 60 секунд. Объем R1-240 мкл. Объем R2-60 мкл. Объем образца 3 мкл	набор	22	49 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 752	TOO «Caspian Lab»

89	Мочевая кислота (Uric Acid) - UA	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации мочевой кислоты (UA) в сыворотке крови или моче на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. При каталитическом окислении мочевой кислоты в образце преобразуется в мочевую кислоту и пероксида водорода, под воздействием пероксида водорода вступает в реакцию с анилиновым красителем оригинального материала и 4-амино антипирин, в результате чего образуется вода и хинониновый пигмент, объем хинонинового пигмента пропорционален содержанию мочевой кислоты в образце, поэтому концентрация мочевой кислоты в образце может быть рассчитана при анализе объема пигмента при определенной длине волны. Компоненты: R1 - Пероксидаза 300ЕД/л, 3-бром-бензойная кислота 2,5ммоля/л, Катала ферроцианида 0,05ммоля/л, Буфер 1,5ммоля/л, 4-аминоантипирин 0,7ммоля/л, R2 - Буфер 150ммоля/л, Уриказ 500ЕД/л. Время проведения теста 5 минут. Основная длина волны 520 нм. Объем R1-200 мкл. Объем R2-50 мкл. Объем образца-4 мкл. Количество тестов в упаковке не более 671. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалibratorе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-1,5 ммоль/л (25 мг/дм). Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет	набор	5	41 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 873	ТОО «Caspian Lab»
90	Общий холестерин (Total Cholesterol)- TC	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего холестерина (TC) в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. Холестериновый эфир в образце под воздействием липопротеиназ в реагенте селективно катализируется и гидролизуется в холестерин и свободную жирную кислоту. Образующийся в результате общий холестерин, окисляемый оксидазой холестерина, формирует хolest-4-en-3-one и пероксид водорода. Под воздействием пероксидазы пероксид водорода вступает в реакцию с тироксифенозной кислотой и 4-амино-антипирином с образованием H2O и хинонинового пигмента. При этом объем образующегося хинонинового пигмента пропорционален содержанию общего холестерина в образце. Поэтому измерение образуемого объема пигмента на определенной длине волны позволяет рассчитать концентрацию общего холестерина. Компоненты: R 1 - Липопротеиназа > 300 ЕД/л, Пероксидаза > 750 ЕД/л, Р-тироксифенозная кислота 45 ммоль/л, Трипон Х-100 0,3%, Буфер 50 ммоль/л, R 2 - 4-аминоантипирин 0,3 ммоль/л, Холестериноксидаза > 300 ЕД/л, Буфер 50 ммоль/л. Время проведения теста 5-10 минут. Объем R1-240 мкл. Объем R2-60 мкл. Объем образца-15 мкл. Количество тестов в упаковке не более 587. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалibratorе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-7,0 ммоль/л (172 мг/дм). Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке	набор	8	62 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 824	ТОО «Caspian Lab»
91	Глюкоза - оксидаза (Glucose-Oxidase) - GLU-ОХ	Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации глюкозы (GLU-ОХ), содержащейся в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. Глюкоза в образце при активации глюкозооксидазы (GOD) реагента, образует глюконовую кислоту и пероксид водорода. При наличии пероксидазы (POD) пероксид водорода вступает в реакцию с анилиновым красителем оригинального материала и 4-аминоантипирином, в результате чего образуются H2O и хинониновый пигмент, образовавшийся объем хинонинового пигмента пропорционален содержанию глюкозы в образце. Расчет концентрации глюкозы в образце осуществляется за счет измерения окончательного объема пигмента при определенной длине волны. Компоненты: R 1 - Пероксидаза 375 ед/л, 4-тироксифенозаат 15 ммоль/л, 4-аминоантипирин 0,75 ммоль/л, PBS 110 ммоль/л, R 2-Тироксоксидаза 6 кед/л, PBS 110 ммоль/л. Содержит реактивный материал и стабилизатор. Время проведения теста 300-600 секунд. Объем R1-240 мкл. Объем R2-60 мкл. Объем образца-2 мкл. Количество тестов в упаковке не более 587. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалibratorе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Линейный диапазон составляет 0-40 ммоль/л на л (720мг/дл). Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке	набор	22	20 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 936	ТОО «Caspian Lab»
92	Кальций-арсенazo (Calcium Arsenazo) - Ca-ARS	Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации кальция в сыворотке, плазме или моче на биохимическом анализаторе Dini CS-T240. Арсенazo III реагента связывается с ионом кальция образца и образует триурбурную комбинацию Арсенazo II-кальций. Содержание в комбинации находится в прямой пропорции к концентрации кальция в образце. Концентрация кальция может быть рассчитана за счет измерения изменения значения абсорбции при 650-660 нм. Компоненты (рабочий реагент) Буфер 150 ммоль/л, Арсенazo III 130 ммоль/л, Поверхностно активный реагент 0,5% .Время проведения теста 60-120 секунд. Объем R1-300 мкл. Объем образца-3 мкл. Количество тестов в упаковке не более 734. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалibratorе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Линейный диапазон для данного реагента составляет 0-5,0 ммоль/л. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате	набор	12	20 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 232	ТОО «Caspian Lab»

108	BF-FDT1 Лизирующий реагент	Реагент BF-FDT1 Лузе применяется на гематологический анализатор BF- 6900-CRP для распределения красных кровяных телец, окрашивания клеток, определения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Анализатор выполняет автоматические операции : разбавить часть пробы цельной крови BF-FDOI, добавлять BF-FDT1 после разрушения клеток. По истечении заданного периода реакции, коэффициент дифференциации лейкоцитов и счетное число могут быть получены с помощью технологии лазерного рассеяния и технологии проточной цитометрии. Идентифицируемость (25 ± 1) ° C, pH 5,50 ± 0,50 Состав : Хлорид натрия, гидроксид натрия, 0,3%, гидрированное касторовое масло, 0,3%. Хранить при температуре 2 ° C - 30 ° C в защищенной от света емкости.	шт.	6	21 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 080	TOO «Caspian Lab»
109	BF-FBN Лизирующий реагент	Реагент BF-FBN Лизирующий реагент применяется на гематологический анализатор BF-6900-CRP для растворения эритроцитов, определения содержания лейкоцитов и тромбоцитов, количества и соотношения базофильных гранулоцитов. Разбавлять гемоглобин, высвободите гемоглобин. Используйте колориметрию для анализа и измерения содержания гемоглобина. В то же время, кроме базофильных гранулоцитов, другие белые кровяные тельца проходят в реакцию. Неполностью оптический метод, чтобы проанализировать общую сумму лейкоцитов и подсчетное число, соотношение базофильных гранулоцитов. Состав: Лавриновый спирт и полиэфир-9, 0,5%. Хранить при температуре 2 ° C - 30 ° C в защищенной от света емкости.	шт.	7	64 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 126	TOO «Caspian Lab»
110	BF-FDOI Лизирующий реагент	Реагент BF-FDOI Лизирующий реагент применяется на гематологический анализатор BF-6900-CRP для распределения красных кровяных телец, окрашивания клеток, определения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Анализатор выполняет автоматические операции : разбавить часть пробы цельной крови BF-FDOI, добавлять BF-FDT1 после разрушения клеток. По истечении заданного периода реакции, коэффициент дифференциации лейкоцитов и счетное число могут быть получены с помощью технологии лазерного рассеяния и технологии проточной цитометрии. Идентифицируемость (25 ± 1) ° C, pH 5,50 ± 0,50 Состав : Гидротенизированное касторовое масло, 0,3%. Хранить при температуре 2 ° C - 30 ° C в защищенной от света емкости.	шт.	7	35 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 284	TOO «Caspian Lab»
111	BF-SD Дилюент	Реагент BF-SD Дилюент применяется на гематологический анализатор BF6900-CRP для разжижения крови. Неизвестно. При соответствующем осмотическом давлении и проводимости поддерживает целостность исходного объема клеток крови в течение определенного периода времени, чтобы гарантировать доступ к величине импиданса, соответствующей объему клеток. Состав: Хлорид натрия: 0,7%, буфер борной кислоты: 0,5%. Хранить при температуре 2 ~ 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света контейнере.	шт.	25	56 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 971	TOO «Caspian Lab»
112	Очищающий реагент I для проботорборника	Очищающий реагент I применяется на гематологический анализатор BF- 6900 -CRP для очистки детекторной части прибора, поворотного клапана, всасывающей трубки цельной крови, ювелира для гемоглобина, предотвращения накопления блага. В качестве сильного щелочного очистителя для удаления клеточной жидкости и белков, оставшихся в автоматическом гематологическом анализаторе. Состав : Гипохлорит натрия. Хранить при температуре 2 ° C - 30 ° C и в защищенном от света месте, срок годности: 12 месяцев.	шт.	10	12 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 672	TOO «Caspian Lab»
113	Контрольный материал для гематологического анализатора (3part) Уровень 1 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level1))	Контрольный материал предназначен на гематологический анализатор BF- 6900-CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 полуциям. Состав: Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка накладываются на кровь животных. Хранить при температуре 2 ° C - 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности 3 месяца. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C - 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для обслуживания.	шт.	5	60 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 826	TOO «Caspian Lab»
114	Контрольный материал для гематологического анализатора (3part) Уровень 2 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level2))	Контрольный материал предназначен на гематологический анализатор BF 6900 -CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 полуциям. Состав: Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка накладываются на кровь животных. Хранить при температуре 2 ° C - 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности 3 месяца. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C - 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для обслуживания.	шт.	5	60 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 826	TOO «Caspian Lab»
115	Контрольный материал для гематологического анализатора (5part) Уровень 3 (Control for Automatic Hematology 5-part (Level3))	Контрольный материал предназначен на гематологический анализатор BF 6900 -CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 полуциям. Состав: Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка накладываются на кровь животных. Хранить при температуре 2 ° C - 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности 3 месяца. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C - 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для обслуживания.	шт.	5	60 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 826	TOO «Caspian Lab»
116	Анализатор FUS-2000 Жидкость обжимная (Sheath)	Обжимная жидкость используется только в in vitro диагностике для работы на анализаторе осадка мочи Drai FUS-2000 для ограничения проточной пробы мочи с образованием плоской проточной струи. Для этих целей допускается использование только реагента компании DIKUI. Состав: Фосфатный буфер 0,02 моляр. Натрия хлорид 0,08%, ЭДТА 0,2%, Натрийфторид, декстроза 0,2%, ddH ₂ O ~ 7,8 ± 0,20 mmol / L (54,1) ° C.	шт.	7	583 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583 004	TOO «Caspian Lab»

117	Фокусирующая жидкость (Focus)	Фокусирующая жидкость используется только в in vitro диагностике на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Реагент используется для ежедневной проверки фокусировки FUS-2000.	шт	10	71 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 082	TOO «Caspian Lab»
118	Контроль отрицательный (Negative Control)	<i>Внимание: использовать только в ин-витро диагностике</i> Оригинальный контроль для осадка мочи используется на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Принят индустриализация плоской проточной кюветы. Состав: кровь: 0,02% ~ 0,1%, гидрофосфат натрия: 6,7 ммоль / л Стабильность и хранение: Температура хранения 2-8°С в сухом и защищенном от света месте. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Точность: положительные контрольные частицы: 900 частиц / мкл ~ 1300 частиц / мкл, относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%. Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл. Есть дополнительные услуги: выезд.	шт	7	71 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 082	TOO «Caspian Lab»
119	Контроль положительный (Positive Control)	Положительный контроль для осадка мочи используется на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Принят индустриализация плоской проточной кюветы. Состав: кровь: 0,02% ~ 0,1%, гидрофосфат натрия: 6,7 ммоль / л Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрыты. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия: не менее 30 дней. Точность: положительные контрольные частицы: 900 частиц / мкл ~ 1300 частиц / мкл, относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%. Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл. Есть дополнительные услуги: выезд.	шт	7	71 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 082	TOO «Caspian Lab»
120	Детергент (Detergent)	Детергент (FUS-2000) используется только в in vitro диагностике для промывки и очистки системы трубок и проточной ячейки на анализаторе осадка мочи Dini FUS-2000. Состав: Натрия гипохлорит (NaClO) 4% (водный раствор): pH ~ 12.10±0.50 при (25±1)°C. Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-30°С в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрыты. Срок годности: не менее 12 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Стандартный раствор используется только в in vitro диагностике для калибровки на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0,018%, (Лактозные частицы с красителем оксидом железа). Трис бифер 0,02 моль/л; pH ~ 7,10 ± 0,2 при (25±1)°C. Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 7 дней. Фасовка: 125 мл.	шт	3	38 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 148	TOO «Caspian Lab»
121	Стандартный раствор (Standard Solution)	Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0,018%, (Лактозные частицы с красителем оксидом железа). Трис бифер 0,02 моль/л; pH ~ 7,10 ± 0,2 при (25±1)°C. Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте. Срок годности: не менее 8 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Стандартный раствор используется только в in vitro диагностике для калибровки на анализаторе мочи Dini FUS-2000.	шт	7	63 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 426	TOO «Caspian Lab»
122	Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive))	Контрольные (положительный) тест-полоски на мочевого анализатор Dini FUS-2000. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетона, кровь, удельный вес, pH, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроцибулин, креатинин, калиций. Состав: Phosphate buffer 0,2%; glucose 1,0%; sodium chloride 0,5%; hemoglobin 0,1%; albumin 0,7%; citric acid 0,9%; sodium nitrite 0,3%; esterase 0,5%; urea 2%; creatinine 0,2%; Ca 0,1%; bilubin substitute 0,1%; urobilinogen substitute 0,1% и другие нерастворимые вещества и стабилизаторы 93,3%, обеспечивающими положительные результаты. pH в диапазоне от 5,5 до 7,5. Не содержит потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев. Позволяет осуществлять дифференциацию компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев.	шт	40	3 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 802	TOO «Caspian Lab»
123	Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative))	Контрольные (отрицательный) тест-полоски на мочевого анализатор Dini FUS-2000. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетона, кровь, удельный вес, pH, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроцибулин, креатинин, калиций. Состав: urea 2%; sodium chloride 0,5%; phosphate buffer 0,2% и другие нерастворимые вещества и стабилизаторы 97,3%. Обеспечивающими отрицательные результаты. pH в диапазоне от 6,0 до 7,5. Не содержит потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-8°С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой упаковке.	шт	40	3 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 802	TOO «Caspian Lab»
124	Полоски реагентные DIRUI HI3-C	Тест-полоски HI3-C «сухая химия» для анализатора Dini FUS-2000. Состав: Пропитанные реагентами пористые подложки, нанесенные на шпательную полосу. Параметры анализа: Билирубин, Уробилиноген, Глюкоза, Кетона, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Нитриты, Лейкоциты, Аскорбиновая кислота (витамины C ₂). Срок годности: не менее 12 месяцев.	уп	4	197 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 683	TOO «Caspian Lab»
125	Очищающая жидкость для рефрактометра (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimeter)	Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра используется для промывки и очистки рефрактометра и турбидиметра на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Цель использования: для объективного измерения мочи для in vitro диагностики. Состав: Surfactant 5% sodium hydroxide, pH ~ 13,0 Фасовка: 50 мл. Есть дополнительные услуги: выезд, сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	шт	4	17 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 741	TOO «Caspian Lab»
126	Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (N Series Urine Analyze Calibration Liquid for Specific Gravity)	Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи используется для калибровки анализатора веса мочи (SG) на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Метод промывки рефрактометрических тестов. Цель использования: для объективного измерения мочи для in vitro диагностики. Состав: Carbanide 3,6%, Sodium Chloride 3,6%, Potassium chloride 1,2%, Creatinine 0,001%, Sunset yellow 0,08%, Methylene yellow 0,08% и другие. 91,44%. Точность: SG=1.	шт	6	8 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 884	TOO «Caspian Lab»

127	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1)	Контрольная жидкость, для определения удельного веса мочи Уровень 1 для мочевого анализатора Dini FUS-2000. Метод рефрактомерии. Состав: Carbitide 4,5%, Sunset yellow 0,1%, Hydrazine yellow 0,1%, Creatinine 0,125%, Sodium Chloride 4,5%, Potassium chloride 1,5% и другие 89,18%. Точность SG = 1,005 ± 0,002. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. Есть дополнительные комплекты. Выход	шт	8	8 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 884	TОО «Caspian Lab»
128	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2)	Контрольная жидкость, для определения удельного веса мочи Уровень 2 для мочевого анализатора Dini FUS-2000. Метод рефрактомерии. Состав: Carbitide 4,5%, Sunset yellow 0,1%, Hydrazine yellow 0,1%, Creatinine 0,125%, Sodium Chloride 4,5%, Potassium chloride 1,5% и другие 89,18%. Точность SG = 1,030 ± 0,004. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. Есть дополнительные комплекты. Выход	шт	8	8 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 884	TОО «Caspian Lab»
129	Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3)	Контрольная жидкость, для определения удельного веса мочи Уровень 3 для мочевого анализатора Dini FUS-2000. Метод рефрактомерии. Состав: Carbitide 4,5%, Sunset yellow 0,1%, Hydrazine yellow 0,1%, Creatinine 0,125%, Sodium Chloride 4,5%, Potassium chloride 1,5% и другие 89,18%. Точность SG = 1,050 ± 0,004. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. Есть дополнительные комплекты. Выход	шт	8	8 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 884	TОО «Caspian Lab»
130	Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity)	Жидкость калибровочная используется для калибровки турбидиметра на анализаторе мочи Dini FUS-2000. Метод рассеяния турбидиметрических тестов. Цель использования: для обеспечения адекватной аналитики мочи для ин-витро диагностики. Состав: Fy MA hydrazine, референтный уровень 800 единиц мутности (800NTU). Точность Турбидиметра = 400 ±30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. Выход	шт	6	26 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 651	TОО «Caspian Lab»
131	Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1)	Контрольная жидкость для турбидиметра уровня 1 (опытный) для оценки точности и достоверности результатов на мочеовом анализаторе Dini FUS-2000. Метод рассеяния турбидиметрических тестов. Состав: FyMA hydrazine (800 NTU). Точность равна 200±30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезда сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	шт	8	26 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 651	TОО «Caspian Lab»
132	Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2)	Контрольная жидкость для турбидиметра уровня 2 (мутный) для оценки точности и достоверности результатов на мочеовом анализаторе Dini FUS-2000. Метод рассеяния турбидиметрических тестов. Состав: FyMA hydrazine (800 NTU). Точность равна 700±30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезда сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	шт	8	26 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 651	TОО «Caspian Lab»
133	Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-red)	Контроль мочи цветной (красный) для оценки точности результатов на мочеовой анализатор Dini FUS-2000. Состав: Апатит, Light blue. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезда сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	шт	8	13 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 979	TОО «Caspian Lab»
134	Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-green)	Контроль мочи цветной (зеленый) для оценки точности результатов на мочеовой анализатор Dini FUS-2000. Состав: Апатит, Light blue. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезда сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	шт	8	13 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 979	TОО «Caspian Lab»
135	Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-blue)	Контроль мочи цветной (синий) для оценки точности результатов на мочеовой анализатор Dini FUS-2000. Состав: Light blue. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезда сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	шт	8	13 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 979	TОО «Caspian Lab»
136	Пробирки	Пробирки пластиковые широко применяются для работ в химической лаборатории. Изготавливаются под определенные задачи пользователя, с высокой устойчивостью к воздействию тепла и агрессивных химических веществ, высокой скоростью центрифугирования. Пробирки из пластика имеют ряд преимуществ в сравнении со стеклянными пробирками, они устойчивы к механическим воздействиям, не бьются, имеют данные, сертифицированы, стабильности, долговечности под определенными задачами.	уп	1	56 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 400	TОО «Caspian Lab»
Анализатор ВСС-3900																				
137	ВСС-3D Диплент	Реагент Диплент ВСС-3D применяется на автоматических гематологических анализаторов ВСС-3900 для разбавления образцов крови. Состав: натрия сульфат, натрия хлорид, натрия фосфат двузамещенный, борная кислота. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 ° С в темном месте в течение 12 месяцев; открыто емкость - при температуре от 2 до 30 ° С в темном месте в течение 90 дней. Объем 20 мл. В упаковке входит сопутствующая услуга: выезда.	шт	15	52 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 615	TОО «Caspian Lab»
138	ВСС-3D Лизирющий реагент	Лизирующий реагент ВСС-3D применяется на автоматических гематологических анализаторов ВСС-3900 для автоматизированного определения концентрации гемоглобина в крови. Состав: Пентагидрат ацети три бромистого метилен амина, натрия борная кислота, поверхностно-активное пропантивающее вещество, натрия сульфат. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 ° С в темном месте в течение 12 месяцев; открыто емкость - при температуре от 2 до 30 ° С в	шт	10	48 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 616	TОО «Caspian Lab»

139	Очищающий реагент для протоборборника	Очищающий реагент применяется на автоматических гематологических анализаторах ВСС-3900 для очистки трубок/проводов гематологических анализаторов для предотвращения перекрестного загрязнения, вызванного остатками крови или других частей. Состав: натрия карбонат, натрия сульфат, поверхностно-активные вещества, консерванта. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев, открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. Объем 50 мл. В закуп товара входит	шт	5	12 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 672	ТОО «Caspian Lab»
140	Контрольный материал для гематологического анализатора (Control for Automatic Hematology 3-part (Level1))	Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе ВСС-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2°С ~ 8°С. Уровень 1 - 2 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	шт	2	52 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 615	ТОО «Caspian Lab»
141	Контрольный материал для гематологического анализатора (Control for Automatic Hematology 3-part (Level2))	Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе ВСС-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2°С ~ 8°С. Уровень 2 - 2 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	шт	2	52 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 615	ТОО «Caspian Lab»
142	Контрольный материал для гематологического анализатора (Control for Automatic Hematology 3-part (Level3))	Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе ВСС-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2°С ~ 8°С. Уровень 3 - 2 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.	шт	2	52 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 615	ТОО «Caspian Lab»

Саренова Б.М.

И.о. главного врача, ГКП «Многопрофильная областная детская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актобинской области» - председатель комиссии;

Ишанов С.А.

Заместитель главного врача ГКП «Многопрофильная областная детская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актобинской области» - член комиссии;

Кужанязова А. И.

Заведующая аптекой ГКП «Многопрофильная областная детская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актобинской области» - член комиссии;

Утешева Г. М.

Специалист по закупкам ГКП ГКП «Многопрофильная областная детская больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актобинской области» - член комиссии.